



SAFETY FIRST

HELMET CATALOG

SHINWA INDUSTRIAL PROCESSING AND TRADE

SKH-26



ブラックホワイトパール塗装

BLACK WHITE PEARL

CONTENTS

SHINWA PRODUCTS CATALOGUE 【SAFETY●FIRST】

Safety Helmet

SS-29FSV型	02
SS-19V型	04
SS-19型	06
SS-22FSV型	08
SS-23V型	10
SS-02型	12
SS-18V型	13
SS-88-1N型	14
SS-88-2型	15
SS-88-3型	16
SS-16V型	17
SS-12型	18
SS-66型	19
SS-15型	20
SS-21型	21
SS-11型	22
SS-13型	23
SS-55-2型	24
SS-77型	25
EH型	26
EM-8型	27
EM-6型	28
FM-6型	29
MP型	30
FS-6型	31
SD型	32
SS-20型	33
SS-700M	34
塗装紹介	35-36
オリジナルカラー	37
軽作業帽	38
TY2・TW	39
TZ型・TB-37型	40

D型・保管ネット	41
IZANO2	42
Crubo・コンパクトメット	43

Design Option

デザインステッカー	46
ヘルステ・血液型ラベル	50
書体サンプル・加工見本	51
印刷加工テンプレート	51
ヘルメットの名入れ手順	52-53
記章一覧、消防加工見本	54

Option Goods

あごひも・みみひも	56-59
熱中症対策用品	60-61
サーマルレジストシリーズ	62-63
季節対策用品	
収納用品・アクセサリ	64-70
保護メガネ等	
防災面・取付金具	68

Products Guide

Products Guide [製品取扱説明書]	72-75
内装・付属品 組合せ 厚生労働省保護帽検定合格番号一覧	76
発注明細書	77

SKH-26 カタログ解説



●ロイヤルホワイト



●85567 グレー

SS-18V型 2

SS-18V型 S-18T-P式 RA

税抜 ¥5,700 (税込 ¥6,270)

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 415g ●S式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3114 ●墜落時保護用 / TH3115

Color Variation 4



白 黄 12010 クリーム 62011 ブルー L赤 Lグリーン L黒 L紺 63912 ブルー 53913 グリーン 85567 グレー ロイヤル ホワイト レモン

18V



SS-18V 型後上面形状



SS-18V 型後方形状



SS-18V 型寸法図



SS-18V 型・内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
・ホッククライス



S-18V スチロール
●φ1,200 (内径)φ1,200

57.7.94.0 7 SAFETY HELMET SS-18V 13

①外観画像

②型式

- ・ご注文時はこちらの型式で
ご注文下さい。

③製品仕様アイコン

- ・製品の仕様をアイコンで表記します。
- ・使用する作業に合わせてお選び下さい。
- 詳しくは下記を参照して下さい。

④カラーバリエーション

- ・型式のカラー一覧です。

⑤型式寸法図

- ・内側寸法、外側寸法を表記しています。

⑥内装、スチロール写真等

- ・ヘルメット内装などの付属品写真です。
- ・型式により内装が異なりますので、
ご注意ください。

⑦Shinwa カラーマッチングシステム

- ・マーキング加工時の色の打ち合わせ等を
効率化するシステムです。

※本カタログの色と実物の色は異なります。
ご了承ください。

アイコン解説



●ABS 樹脂製品
詳しい特徴は ▶P74
を参照して下さい。



●飛来落下物
飛来物、落下物による
危険を防止又は軽減します。
詳しくは ▶P74 参照。



●通気孔付
帽体と衝撃吸収ライナー
に通気孔を設置しムレを
防ぎます。
※電気用には通気孔は
ありません。



●ラチェット式
頭周に合わせてサイズ
を簡単に調節できます。



●FRP 樹脂製品
詳しい特徴は ▶P74
を参照して下さい。



●墜落時保護
墜落による
危険を防止又は軽減します。
詳しくは ▶P74 参照。



●パッド付
衝撃吸収ライナー
衝撃を緩和します。



●収納式シールド
ヘルメット内蔵シールド
で目への危険を防止又は
軽減します。



●PC 樹脂製品
詳しい特徴は ▶P74
を参照して下さい。



●電気用
頭部の感電による
危険を防止するためのもの。
詳しくは ▶P74 参照。



●タオルバンド
内装前面の額部分に
取付汗を吸収する
パーツです。



●遮熱仕様
ヘルメットに遮熱効果のある
樹脂を用いる、または遮熱塗装を
施し表面、内部温度の上昇を
軽減します。
【サマーレジスト】

ご要望が多かった SS-19V型シールド付きモデル 待望のデビュー!!


■SS-19V型のディテールを継承し
内蔵式シールドを搭載しました。

■全長、全幅、全高はSS-19V型
とほぼ同じ。

■幾度ものアップデートを重ねた
シールド面と帽体形状の再設計でシー
ルド収納時は収まり良く、使うときは引き
出しやすくを実現。

■内装の最適化を行い、従来のシールド付モデル
SS-22FSV型よりも深く、しっかりとした被り
心地を実現。

■耳に帽体が当たらないようSS-19V型とは
異なるサイド形状を採用



ブラウン

スモーク

グリーン


ブルー

クリア

イエロー

ピンク

ムラサキ



レッド

オレンジ

キミドリ



SS-29FSV 型専用
プレミアムバイザー
各 1 個 / 税別 ¥ 1,800 【税込 ¥ 1,980】
・重量 40 g
※SS-19 型・SS-19V 型には取り付けできません。

SS-29FSV 型専用
着脱式スケルトンバイザー
各 1 個 / 税別 ¥ 1,300 【税込 ¥ 1,430】
・重量 40 g
※SS-19 型・SS-19V 型には取り付けできません。



白 / ブルー



L黒 / プレミアムオレンジ

※SS-19,19V型のスケルトンバイザーAorB
及び内装はSS-29FSV型には取り付けできません。



SS-29FSV 型

SS-29FSV 型 T-P 式 RA

■着脱式スケルトンバイザー付価格

税抜 ¥ 11,500 【税込 ¥ 12,650】

■プレミアムバイザー付価格

税抜 ¥ 12,000 【税込 ¥ 13,200】



遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P63


●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 550g (バイザー付重量)

●S式ワンタッチあご紐、S-6耳紐標準仕様 / グレー

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / 第 TH4976 ●墜落時保護用 / 第 TH4977

Color Variation



Visor Color

バイザーのカラー

●着脱式スケルトンバイザー

スモーク ブラウン ブルー グリーン イエロー クリア



ピンク ムラサキ



レッド オレンジ キミドリ

●プレミアムバイザー



幅広い収納式シールドを搭載 シールド幅 約 260mm
スライド長 約 85mm




後方形状




上面形状


- 交換部品各種→
- ・シールドセット
- ・内装セット
- ・スチロール



寸法図



交換シールドセット
税抜 ¥ 5,200 【税込 ¥ 5,720】



SS-29FSV 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
¥オープンブライス




S-29FSV スチロール
税抜 ¥ 1,200 【税込 ¥ 1,320】



白 / ブルー A




白 / ブルー B



● スケルトンバイザー A or B (パック入)

TYPE B

着脱式スケルトンバイザー TYPE A / TYPE B
各 1 個 / 税抜 ¥ 1,200 【税込 ¥ 1,320】
● 重量 45g



● プレミアムバイザー A or B (パック入)

レッド / オレンジ / キミドリ 各 1 個 /
税抜 ¥ 1,700 【税込 ¥ 1,870】



白 / ブルー B



黄 / ブルー A



SS-19V 型

SS-19V 型 T-P 式 RA

■着脱式スケルトンバイザー付価格
税抜 ¥7,000 【税込 ¥7,700】

■プレミアムバイザー付価格
税抜 ¥7,500 【税込 ¥8,250】




遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P63

- 着サイズ / 最大 61cm
- 完成重量 / 410g
- S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 飛来落下物用 / TH3742 墜落時保護用 / TH3743

Color Variation



Visor Color

バイザーのカラー

着脱式スケルトンバイザー

スモーク ブルー イエロー ムラサキ



ブラウン グリーン クリア ピンク

プレミアムバイザー



レッド オレンジ キミドリ




SS-19V 型 上面形状



左面形状 (バイザー付)



後方形状



寸法図



SS-19V 型 - 内装

- ラチェット式調整
- タオルバンド
- 耳紐・あご紐付
- ※オープンプライス



S-19V スチロール


税 ¥1,200 (税込 ¥1,320)



62011/スモーク A



62011/スモーク B



TYPE A

ブラウン

スモーク

グリーン

ブルー

クリアー

イエロー

ピンク

ムラサキ




● スケルトンバイザー A or B (バック入)

TYPE B

着脱式スケルトンバイザー TYPE A/TYPE B
各 1 個 / 税抜 ¥ 1,200 【税込 ¥ 1,320】
● 重量45g

※着脱式スケルトンバイザーは電気用途にご使用になる際は装着しないでください。



TYPE A

TYPE B



● プレミアムバイザー A or B (バック入)

レッド/オレンジ/キミドリ 各1個/
税抜 ¥ 1,700 【税込 ¥ 1,870】

※プレミアムバイザーは電気用途にご使用になる際は装着しないでください。



12010 クリーム / スモーク A



62011 ブルー / スモーク B



SS-19 型

SS-19 型 T-P 式 RA

■着脱式スケルトンバイザー付価格
税抜 ¥6,700 【税込 ¥7,370】

■プレミアムバイザー付価格
税抜 ¥7,200 【税込 ¥7,920】

- 着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 410g
- S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

- 厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3407 ●墜落時保護用 / TH3408
- 電気用 / TF794

Color Variation

黄	62011 ブルー	Lグリーン	L紺	53913 グリーン	ロイヤル ホワイト	2743 ライム	グレープ
白	12010 クリーム	L赤	L黒	63912 ブルー	85567 グレー	レモン	2753 マゼンタ

Visor Color バイザーのカラー

●着脱式スケルトンバイザー

スモーク ブルー イエロー ムラサキ

ブラウン グリーン クリア ピンク

●プレミアムバイザー

レッド オレンジ キミドリ




SS-19V 型 上面形状



左面形状 (バイザー付)



後方形状



寸法図



SS-19 型 - 内装

- ・ラチェット式調整
- ・タオルバンド
- ・耳紐・あご紐付
- ・オープンブライズ



S-19 スチロール

税 ¥1,200 (税込 ¥1,320)



マゼンタ × スモーク

※着脱式ではございませんので、バイザーの交換はできません



SS-22FSV 型上面形状



ブラウン



ブルー



グリーン



クリア



イエロー



ピンク



● L赤 / ピンク



● Lグリーン / ブラウン

SS-22FSV 型

SS-22FSV 型 T-P 式 RA

税抜 ¥ 11,000 【税込 ¥ 12,100】


● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 530g ● S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3879 ● 墜落時保護用 / TH3880



遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P63

Color Variation




Visor Color

バイザーのカラー



幅広い収納式シールドを搭載


シールド幅 約 260mm
スライド長 約 85mm



交換シールドセット
税抜 ¥ 5,200 【税込 ¥ 5,720】



後方形状



寸法図



SS-22FSV 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
▼オープンフライス




S-22 スチロール
税抜 ¥ 1,200 【税込 ¥ 1,320】




● グレープ × スモーク



SS-23V 型上面形状



● カバー：クリアブルー



● カバー：クリアグリーン



● カバー：クリアピンク



● L黒 / クリアブルー



● L紺 / クリアグリーン

SS-23V 型

SS-23V 型 T-P 式 RA

税抜 ¥6,500 【税込 ¥7,150】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 410g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。


厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3881 ●墜落時保護用 / TH3882



遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P63



Color Variation



Cover Color

カバーのカラー



スライドカバーベンチレーション搭載。

クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。 特許第6030022号



SS-23V 寸法図



SS-23V 型後方形状



MD-7 税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】

※両サイド 2 枚 1 組です。

※価格はシール及び加工作業代の価格です。

※ヘルメット本体の価格は含まれません。

※シールをのみの販売もいたします。

※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



SS-23V 型 - 内装

・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
▼オープンプライス



S-23V スチロール

税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



黄 / L 黒



ロイヤルホワイト / 53913 グリーン

SS-02 型

SS-02 型 S-01T-P 式 RA

税抜 ¥6,600 【税込 ¥7,260】


●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 450g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3897 ●墜落時保護用 / TH3898



Color Variation



Cover Color
カバーのカラー



カラーバリエーション例



上面形状

後面形状

SS-02 型寸法図

SS-02 型 - 内装

S-01.02 スチロール

・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス

税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



ロイヤルホワイト



85567 グレー



SS-18V 型

SS-18V 型 S-18T-P 式 RA

遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P63


税抜 ¥5,700 【税込 ¥6,270】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 415g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3114 ●墜落時保護用 / TH3115


Color Variation



SS-18V 型後上面形状



SS-18V 型後方形状



SS-18V 型寸法図



SS-18V 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



S-18V スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



60889 スカイブルー



朱オレンジ

SS-88-1N 型

SS-88-1N 型 S-8T 式 R

税抜 ¥4,900 【税込 ¥5,390】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 342g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3020 ● 電気用 7,000V 以下 / TF724




SS-88-1N 型 S-8T-P 式 R

税抜 ¥5,400 【税込 ¥5,940】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 365g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3021 ● 墜落時保護用 / TH3022 ● 電気用 7,000V 以下 / TF724




Color Variation




上面形状



後面形状



SS-88-1N 型寸法図



SS-88-1N 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライズ



S-8-1N スチロール
税別 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



ロイヤルホワイト



グリーン

SS-88-2 型

SS-88-2 型 T 式 R

税抜 ¥5,300 【税込 ¥5,830】

- 着サイズ / 最大 62cm
 - 完成重量 / 368g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2226 ● 電気用 7,000V 以下 / TF549





SS-88-2 型 T-P 式 R

税抜 ¥6,500 【税込 ¥7,150】

- 着サイズ / 最大 62cm
 - 完成重量 / 400g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2227 ● 墜落時保護用 / TH2228 ● 電気用 7,000V 以下 / TF549



Color Variation



上面形状

後面形状

SS-88-2 型寸法図

SS-88-2 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライズ

S-8-2 スチロール
税抜 ¥1,700 【税込 ¥1,870】



●黄



●レモン

SS-88-3 型

SS-88-3 型 T 式

税抜 ¥5,500 【税込 ¥6,050】

- 着サイズ / 最大 64cm
 - 完成重量 / 395g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1536 ●電気用 7,000V 以下 / TF452
- ※ラチェット式ヘッドバンドは取付できません。



SS-88-3 型 T-P 式

税抜 ¥6,700 【税込 ¥7,370】

- 着サイズ / 最大 64cm
 - 完成重量 / 437g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1600 ●墜落時保護用 / TH1601 ●電気用 7,000V 以下 / TF452
- ※ラチェット式ヘッドバンドは取付できません。




Color Variation




上面形状



後面形状



SS-88-3 型寸法図



SS-88-3 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-8-3 スチロール
税別 ¥2,000 【税込 ¥2,200】



白



ロイヤルホワイト

SS-16V 型

SS-16V 型 S-16T 式 R

税抜 ¥5,200 【税込 ¥5,720】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 375g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2747



SS-16V 型 S-16T-P 式 R

税抜 ¥5,700 【税込 ¥6,270】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 405g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2748 ● 墜落時保護用 / TH2749




Color Variation



上面形状

後面形状



SS-16V 型寸法図



SS-16V 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンプライス



S-16V スチロール
税別 ¥1,200 (税込 ¥1,320)



85567 グレー



白

SS-12 型

SS-12 型 T 式 R

税抜 ¥5,100 【税込 ¥5,610】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 340g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1931 ●電気用 7,000V 以下 / TF506



SS-12 型 T-P 式 R

税抜 ¥5,600 【税込 ¥6,160】


●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 370g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1932 ●墜落時保護用 / TH1933 ●電気用 7,000V 以下 / TF506




Color Variation



上面形状



後面形状



SS-12 型寸法図



SS-12 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



S-12 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



63912 ブルー



60889 スカイブルー

SS-66 型



SS-66 型 S-62 式 R

税抜 ¥4,400 【税込 ¥4,840】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 378g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2337 ● 電気用 7,000V 以下 / TF534



SS-66 型 VN 式 R

税抜 ¥4,800 【税込 ¥5,280】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 365g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2278 ● 電気用 7,000V 以下 / TF534



SS-66 型 S-62-P 式 R

税抜 ¥4,900 【税込 ¥5,390】


- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 410g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2338 ● 墜落時保護用 / TH2339 ● 電気用 7,000V 以下 / TF534

SS-66 型 VN-P 式 R

税抜 ¥5,300 【税込 ¥5,830】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 382g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2279 ● 墜落時保護用 / TH2280 ● 電気用 7,000V 以下 / TF534


Color Variation



上面形状




後面形状



SS-66 型寸法図



SS-66 型 S-62-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライズ



SS-66 型 VN-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライズ



S-6 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



12010 クリーム



黄

SS-15 型

SS-15 型 T 式 R

税抜 ¥4,900 【税込 ¥5,390】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 370g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2640 ● 電気用 7,000V 以下 / TF634




SS-15 型 T-P 式 R

税抜 ¥5,400 【税込 ¥5,940】

- 着サイズ / 最大 60cm
 - 完成重量 / 390g
 - S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2645 ● 墜落時保護用 / TH2646 ● 電気用 7,000V 以下 / TF634




Color Variation




上面形状



後面形状



SS-15 型寸法図



SS-15 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



S-15 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



● R1 レッド



● O1 オレンジ

SS-21 型

SS-21 型 K-1 式 RA

¥ オープンプライス

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 400g ● S 式ワンタッチあご紐、21 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3484 ● 電気用 / TF810

※SS-21 型は耳紐のみの販売はいたしません。



SS-21 型 K-1-P 式 RA

¥ オープンプライス

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 430g ● S 式ワンタッチあご紐、21 耳紐標準仕様 / グレー


完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3485 ● 墜落時保護用 / TH3486 ● 電気用 / TF810


※SS-21 型は耳紐のみの販売はいたしません。




Color Variation



上面形状



後面形状



SS-21 型寸法図



SS-21 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



KA スチロール
※ ¥ 1,200 (税込 ¥ 1,320)



● グリーン



● ロイヤルホワイト

SS-11 型

SS-11 型 F-2 式 R

税抜 ¥4,100 【税込 ¥4,510】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 373g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1746 ●電気用 7,000V 以下 / TF476



SS-11 型 V 式 R

税抜 ¥4,500 【税込 ¥4,950】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 356g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1745 ●電気用 7,000V 以下 / TF476



SS-11 型 F-2-P 式 R

税抜 ¥4,600 【税込 ¥5,060】


●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 398g ●S 式ワンタッチあご紐、S 紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1778 ●墜落時保護用 / TH1779 ●電気用 7,000V 以下 / TF476

SS-11 型 V-P 式 R

税抜 ¥5,000 【税込 ¥5,500】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 381g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1776 ●墜落時保護用 / TH1777 ●電気用 7,000V 以下 / TF476


Color Variation




上面形状




後面形状



SS-11 型寸法図



SS-11 型 F-2 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SS-11 型 V 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-11 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



62011 ブルー



L 紺

SS-13 型

SS-13 型 S-13T 式

税抜 ¥4,700 【税込 ¥5,170】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 342g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2426 ●電気用 7,000V 以下 / TF589

※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様



SS-13 型 S-13T-P 式

税抜 ¥5,200 【税込 ¥5,720】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 365g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー


完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2427 ●墜落時保護用 / TH2428 ●電気用 7,000V 以下 / TF589

※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様



Color Variation



上面形状

後面形状

SS-13 型寸法図

SS-13 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス

S-13 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



白



黄

SS-55-2 型

SS-55-2 型 S-5N 式 R

税抜 ¥3,900 【税込 ¥4,290】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 369g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2083 ●電気用 7,000V 以下 / TF533

SS-55-2 型 V 式 R

税抜 ¥4,300 【税込 ¥4,730】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 356g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2116 ●電気用 7,000V 以下 / TF533

SS-55-2 型 S-5N-P 式 R

税抜 ¥4,400 【税込 ¥4,840】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 389g ●S 式ワンタッチあご紐、S 紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2084 ●墜落時保護用 / TH2085 ●電気用 7,000V 以下 / TF533

SS-55-2 型 V-P 式 R

税抜 ¥4,800 【税込 ¥5,280】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 375g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2117 ●墜落時保護用 / TH2118 ●電気用 7,000V 以下 / TF533




Color Variation



上面形状




後面形状



SS-55-2 型寸法図



SS-55-2 型 S-5N-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SS-55-2 型 -V- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-11 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



黄



グリーン

SS-77 型

SS-77 型 S-5-P 式 R

税抜 ¥4,100 【税込 ¥4,510】

製品仕様

- 飛来落下物
- 電気用
- ABS樹脂
- 墜落時保護

標準装備

- ラチェット式調整システム
- パッド付

オプション

- タオルバンド




- 着サイズ / 最大 60cm
- 完成重量 / 387g
- S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2034 ● 墜落時保護用 / TH2035 ● 電気用 7,000V 以下 / TF525


Color Variation



上面形状



後面形状



SS-77 型寸法図



SS-77 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



S-5 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



白



レモン

EH型

EH型EH式R

税抜 ¥3,900 【税込 ¥4,290】



- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 395g
 - S式ワンタッチあご紐、EP耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1764 ● 電気用 7,000V 以下 / TF479




EH型EH-P式R

税抜 ¥4,400 【税込 ¥4,840】



- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 425g
 - S式ワンタッチあご紐、EP耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1765 ● 墜落時保護用 / TH1766 ● 電気用 7,000V 以下 / TF479


Color Variation



上面形状



後面形状



EH型寸法図



EH型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



EH-3 スチロール
税別 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



黄



白

EM-8 型

EM-8 型 TH 式

税抜 ¥4,300 【税込 ¥4,730】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 359g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2232 ● 電気用 7,000V 以下 / TF551
- ※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様



EM-8 型 TH-P 式

税抜 ¥4,800 【税込 ¥5,280】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 383g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2233 ● 墜落時保護用 / TH2234 ● 電気用 7,000V 以下 / TF551
- ※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様




Color Variation



上面形状



後面形状



EM-8 型寸法図



EM-8 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



EM-8 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



白



黄

EM-6 型

EM-6 型 F-2-0 式 R

税抜 ¥4,500 【税込 ¥4,950】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 414g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3005 ●電気用 7,000V 以下 / TF722

EM-6 型 VN 式 R

税抜 ¥5,000 【税込 ¥5,500】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 400g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1818 ●電気用 7,000V 以下 / TF487

EM-6 型 F-2-0-P 式 R

税抜 ¥5,000 【税込 ¥5,500】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 439g ●S 式ワンタッチあご紐、S 紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3006 ●墜落時保護用 / TH3007 ●電気用 7,000V 以下 / TF722

EM-6 型 VN-P 式 R

税抜 ¥5,400 【税込 ¥5,940】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 425g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1819 ●墜落時保護用 / TH1820 ●電気用 7,000V 以下 / TF487




Color Variation



上面形状




後面形状



EM-6 型寸法図



EM-6 型 F-2-0-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



EM-6 型 VN-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



HM-1 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



白



白

FM-6 型

FM-6 型 F-2-0 式 R

税抜 ¥5,500 【税込 ¥6,050】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 392g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3014

FM-6 型 VN 式 R

税抜 ¥5,900 【税込 ¥6,490】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 378g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1968

FM-6 型 F-2-0-P 式 R

税抜 ¥6,000 【税込 ¥6,600】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 418g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3015 ● 墜落時保護用 / TH3016

FM-6 型 VN-P 式 R

税抜 ¥6,400 【税込 ¥7,040】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 402g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1969 ● 墜落時保護用 / TH1970



Color Variation




白 #70 黄



上面形状



後面形状



FM-6 型寸法図



FM-6 型 F-2-0- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライズ



FM-6 型 VN- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライズ



HM-1 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



#70 黄



#60 黄

MP 型

MP 型 F-2-O 式 R

税抜 ¥5,700 【税込 ¥6,270】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 405g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3008



MP 型 F-2-O-P 式 R

税抜 ¥6,200 【税込 ¥6,820】

- 着サイズ / 最大 61cm
 - 完成重量 / 425g
 - S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3009 ● 墜落時保護用 / TH3010




Color Variation



上面形状



後面形状



MP 型寸法図



MP 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



HM-1 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



白



白

FS-6 型

FS-6 型 S-5N 式 R

税抜 ¥5,500 【税込 ¥6,050】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 405g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2146



FS-6 型 S-5N-P 式 R

税抜 ¥6,000 【税込 ¥6,600】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 430g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。


厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2147 ●墜落時保護用 / TH2148



Color Variation



白



上面形状

後面形状

FS-6 型寸法図

FS-6 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
※オープンブライズ

S-5 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



● #19 クリーム



● #737 ブルー

SD 型

SD 型 S-5 式 R

税抜 ¥5,700 【税込 ¥6,270】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 375g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2184



SD 型 S-5-P 式 R

税抜 ¥6,200 【税込 ¥6,820】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 407g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2185 ● 墜落時保護用 / TH2186



Color Variation




白 #70 黄 #5 グリーン #19 クリーム #60 黄 #848 ブルー #737 ブルー




上面形状



後面形状



SD 型寸法図



SD 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



S-5 スチロール
税抜 ¥1,200 【税込 ¥1,320】



● ブルー



● 黄

SS-20 型

SS-20 型 (FS-20F)

税抜 ¥5,000 【税込 ¥5,500】



● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 390g ● 小ワンタッチあご紐、F 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3855 ● 墜落時保護用 / TH3856 ● 電気用 7,000V 以下 / TF905

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

● 標準装備されている取付穴により
防災面を簡単に取り付けが可能です。

Color
Variation




防災面取付イメージ (※防災面は別売り 詳細 ▶ P70, P71)



上面形状



後面形状



SS-20 型寸法図



SS-20 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



NT-9 スチロール
▼オープンブライス



ホワイト / ブルー



ホワイト / ブルー

SS-700M 型

SS-700M S type (FS700)

税抜 ¥8,200 【税込 ¥9,020】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 400g ● OT-BB ワンタッチあご紐耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3718 ● 墜落時保護用 / TH3719 ● 電気用 / TF880

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



- エラストマー素材のソフトバイザー搭載型
- 何かの拍子でぶつかった時に相手側をキズ付けるのを防ぎます。
- ソフトバイザーが変形することで落下物の衝撃をやわらげヘルメットの脱落を防ぎます。

Color Variation



白

Visor Color
バイザーのカラー



ブルー ライトグレー




ソフトバイザー搭載



上面形状



後面形状



SS-700M 型寸法図



SS-700M 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SS-700M スチロール
¥オープンプライス

マット(艶消し)塗装



SS-19V型 L黒マット塗装

※写真はオプションのスケルトンバイザー-TYPE B スモークを装着しています。



SS-19V型
白
/プレミアムキミドリA



マット塗装
SS-19V型
白マット塗装
/プレミアムキミドリB

SS-19V型 2753
マゼンタ
/プレミアムレッドA



マット塗装

SS-19V型 2753
マゼンタマット塗装
/プレミアムレッドB

SS-19V型
L黒
/プレミアムオレンジA



マット塗装

SS-19V型
L黒マット塗装
/プレミアムオレンジB



SS-29FSV型
L黒マット塗装 / スモーク



SS-29FSV型
L紺マット塗装 / ブルー

マット塗装はABS樹脂製に限ります。ヘルメットによってはマスキング等が必要な場合がございます。

シルク印刷は1色のみ対応可能(多色印刷不可(安全+第一は除く))2色以上につきましては、ステッカー等での対応になります。
マットヘルメットの名入れ加工は通常よりも納期がかかる場合がございます。加工後の修正ができない商品になりますのでご注意ください。

塗装加工



ブラックホワイトパール塗装

¥ オープンブライス

※帽体：黒に塗装 / スモーク B

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください。

※写真は印刷のため実物とは異なります。



ブラックゴールドパール塗装

¥ オープンブライス

※帽体：L 黒に塗装 / バイザー：スモーク B

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください。

※写真は印刷のため実物とは異なります。



マーブライザー塗装

¥ オープンブライス

※帽体：62011 ブルーに塗装 / バイザー：キミドリ B

※価格は塗装加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください。

※表面の模様は 1 つ 1 つ異なります。ご了承ください。

※写真は印刷のため実物とは異なります。

※ABS 製ヘルメット同一型式・同色にて 10 個～承ります。



ガラスブレイク塗装

¥ オープンプライス

※帽体：L 黒に塗装 / バイザー：レッドB

※価格は塗装加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください。

※写真は印刷のため実物とは異なります。

※ABS 製ヘルメット同一型式・同色にて 10 個～承ります。

当社限定のオリジナルカラー ダークグレー色 ※ダークグレー色は SS-19V 型のみです。



SS-19V 型 ダークグレー

¥ オープンプライス

ご希望の多かった濃いグレーを当社限定で作りました

※写真は印刷のため実物とは異なります。



SS-19V 型 ダークグレーマット塗装付

¥ オープンプライス

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください。

※写真は印刷のため実物とは異なります。

軽くて丈夫な軽作業帽「ワーキングキャップ」

- ・飛来落下物などのおそれなくとも、もしもの時の危険に備える作業帽。
- ・日差しとゴルフボールから頭部を守るキャディー帽。




クリーンキャップⅠ

税抜 ¥3,000 【税込 ¥3,300】 1本吊りあご紐付
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/170g



税抜 ¥2,700 【税込 ¥2,970】 あご紐無し
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/160g

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。



1本吊りあご紐付

あご紐なし

Color Variation



▲厚生労働省検定規格外商品
※労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられている作業においてはご使用いただけません。

クリーンキャップⅡR

税抜 ¥3,600 【税込 ¥3,960】 耳紐・あご紐付
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/250g




耳紐・あご紐取り替え可能
〔耳紐/C2 耳紐グレー、あご紐/S 式ワンタッチあご紐グレー〕

税抜 ¥2,900 【税込 ¥3,190】 耳紐・あご紐無し
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/235g



※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。



耳紐・あご紐付き

あご紐なし

Color Variation



▲厚生労働省検定規格外商品
※労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられている作業においてはご使用いただけません。

学童向けヘルメット



TY2型内装
内装パッドは丸洗いができ清潔です。

Color Variation



TY2 型 ※自転車用

※社団法人 日本 PTA 全国協議会 推薦商品



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

S サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 52 ~ 54cm

M サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 54 ~ 57cm


L サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 57 ~ 60cm

LL サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 60 ~ 62cm



内装

Color Variation



TW 型 ※自転車用

※社団法人 日本 PTA 全国協議会 推薦商品



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

- 特徴
大きな通気孔で風通しが良く蒸れにくい。
メッシュ付きで虫やゴミの侵入を防ぎます。
ポリカーボネイト製ソフトシェルで軽量。
ワンタッチ式あご紐を皮膚を挟まないカバー付きのバックルを採用。

M サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 51 ~ 54cm ● 重量 225g

L サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 54 ~ 58cm ● 重量 265g

LL サイズ
¥ オープンブライス
● 着サイズ / 58 ~ 62cm ● 重量 260g



●メッシュ無し

●メッシュ有り



側面画像



内装写真

TZ 型 (自転車用)



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

¥ オープンプライス

※ご発注時メッシュの有無をご指定下さい。

- 着サイズ / 54cm ~ 60cm
- 完成品重量 / 332g
- ワンタッチあご紐
- 付属品：クッションシート 4 枚付き

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Color Variation



白



この乗車用ヘルメットは国で定めた
安全基準(PSCマーク)を満たし、
生産物賠償保険(SGラベル)に加入
しております。

▲厚生労働省検定規格外商品



内装写真



耳紐・あご紐付き
長さ調整可能



クッションシート付属



●ツヤありホワイト

●ツヤなしブラック



側面画像



内装写真

TB-37 型 (自転車用)



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

¥ オープンプライス

- 着サイズ / Mサイズ：54cm ~ 57cm
Lサイズ：57cm ~ 60cm
- 完成品重量 / 280g
- ワンタッチあご紐
- サイズ調整アジャスター付き

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Color Variation



ツヤありホワイト



ツヤなしブラック



この乗車用ヘルメットは国で定めた
安全基準(PSCマーク)を満たし、
生産物賠償保険(SGラベル)に加入
しております。

▲厚生労働省検定規格外商品



耳紐・あご紐付き
長さ調整可能



サイズ調整アジャスター

小学生・園児用ヘルメット



D型



● 白、黄
税抜 ¥3,800 【税込 ¥4,180】

● パステルブルー、パステルピンク
税抜 ¥3,800 【税込 ¥4,180】

- 着サイズ / 52cm ~ 56cm
- 完成品重量 / 280g
- しぼりあごひも (白、黄 / 紺)
(パステルブルー本体 / パステルブルー色あご紐)
(パステルピンク本体 / パステルピンク色あご紐)

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Color Variation




▲厚生労働省検定規格外商品



しぼりあご紐 / 固定時(左) 解放時(右)

学校向けヘルメット収納用品



セット内容



イス取付時

ヘルメット保管ネット (S 環付) 4 脚パイプイス用

¥ オープンブライス

- セット内容：ネット本体 × 1 枚 S 環フック × 4 個
- 収納にかさばるヘルメットをイスの下に常備できます。
- 取り付けは四隅のフックを掛けるだけの簡単取付。

※取付可能寸法

イスの脚パイプ：直径 20mm 以下
前面約 36cm 背面約 40cm 奥行約 35cm ~ 37cm
右図をご確認ください。

※保管ネットの取付は 4 脚のパイプイスに限ります。

※イスの形状により取り付けできない場合がございます。





IZANO[®] 2

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

AA21 型 HA7-K21 式 (IZANO2)

¥ オープンプライス



● 着サイズ / 47cm ~ 62cm ● 完成重量 / 450g 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

- 特徴：①墜落時保護規格までついて収納時容量が半分以下に！ ②携帯性に優れコンパクトに収納
③災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応 ④飛来落下物 / 墜落時保護用 国家検定取得
⑤高所作業もできるため、幅広い活用が可能です。 ⑥子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能 ⑦内装部品が交換可能



折りたたみ時

組み立て方

① 手で上に押し上げて下さい。



PUSH

② ロックノブがカチッ!カチッ!カチッ!と鳴るまで押し上げて下さい。




PUSH

⚠️ 必ず! 3か所のロックを確認してから着用して下さい。

折りたたみ方

ロックノブを1→2→3の順番で解除して下さい。



ロックノブの端部に親指を掛け、ロックノブを水平方向に手前へ引き出せば解除できます。


Color Variation




専用収納袋付



後面形状



IZANO2 寸法図



IZANO2-内装



上面形状

後面形状



専用収納袋付

Crubo-内装

Crubo

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

ST# 130(Crubo)

¥ オープンプライス

- 着サイズ / 最大 47cm ~ 62cm ● 完成重量 / 420g
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH4074 ● 墜落時保護用 / TH4075
- 特徴：回転機構によりコンパクトに収納できる折りたたみヘルメット



Color Variation



ブルー 白 オレンジ



折りたたみ時



上面形状

後面形状



専用収納袋付

コンパクメット-内装

コンパクメット

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

Mz コンパクメット (CPM-1)

¥ オープンプライス

- 着サイズ / 最大 53cm ~ 64cm ● 完成重量 / 450g
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH4427 ● 墜落時保護用 / TH4428
- 特徴：分割収納により省スペースを実現、組み立て構造による堅牢な作り



Color Variation



白



折りたたみ時

労働安全衛生規則が一部改正されました。

トラックの荷役作業 昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大

現行の労働安全衛生では、最大積載量5トン以上の貨物自動車にて、荷役作業を行う労働者に保護帽を着用させる義務が規定されています。

(安衛則第151条の74 関係)


荷を積み卸す作業を行うときに、労働者に保護帽を着用させる義務の対象となる貨物自動車について、最大積載量が5トン以上のものに加え、以下のものが追加されます。

- ① 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの(平ボディ車、ウイング車等)。
- ② 最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車であって、テールゲートリフターが設置されているもの。(テールゲートリフターを使用せずに荷を積み卸す作業を行う等の場合は適用されません)。

※保護帽は、型式検定に合格した「墜落時保護用」のものを使用する必要があります。


荷の積みおろしを伴わない作業については、陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラインにおいて、昇降設備の設置や墜落・転落の危険のある作業において保護帽を着用することとされています。

保護帽の着用が必要となるもの




平ボディ車

(荷台の側面が構造上開閉できるものの例)




ウイング車



建機運搬車


(荷台の側面が構造上開放されているものの例)



バン

(テールゲートリフターが設置されているもの)

適用されないもの



バン

(テールゲートリフターが設置されていないもの)

※墜落・転落の危険のある作業において保護帽を着用することが望ましい。

※最大積載量5トン以上のトラックは、トラックの種類に関わらず、保護帽の着用が必要です。

Design & Customize

こだわり抜いたロゴから 洗練されたコーポレートカラーまで
ヘルメットにプラスする貴社のオリジナリティ。



メタリックデザインステッカー【型式専用品】

型式の形状に合わせてデザインされたステッカーは無機質なヘルメットを昇華させる。



SS-19V-ME ステッカー ※SS-19V 型専用ステッカー

税抜 ¥2,000【税込 ¥2,200】

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールだけの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。
- 19V 型用と 19 型用では形状が異なります。



SS-19ME ステッカー ※SS-19 型専用ステッカー

税抜 ¥2,000【税込 ¥2,200】

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールだけの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。
- 19V 型用と 19 型用では形状が異なります。



SS-18ME ステッカー ※SS-18V 型専用ステッカー

税抜 ¥2,000【税込 ¥2,200】

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールだけの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。






SS-15ME ステッカー ※SS-15 型専用ステッカー

税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみ販売いたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



SS-12ME ステッカー ※SS-12 型専用ステッカー

税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみ販売いたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



SS-66ME ステッカー ※SS-66 型専用ステッカー

税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみ販売いたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



視認による判断の効率化とグループ意識による連帯感。

ステッカーの導入により職業・職種判断が容易になり作業効率が上がります。また、グループ意識が高まり連帯感、連携が生まれます。

	<p>MD-1</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット</p> <table border="1"> <tr> <td>SS-29FSV 型</td> <td>SS-23V 型</td> <td>SS-22FSV 型</td> <td>SS-19(V) 型</td> <td>SS-18V 型</td> <td>SS-16V 型</td> </tr> <tr> <td>SS-15 型</td> <td>SS-12 型</td> <td>SS-66 型</td> <td>SS-88-1N(2)(3) 型</td> <td>SS-11 型</td> <td>SP 型</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SS-55-2 型 EH 型など</td> </tr> </table> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>	SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型	SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SP 型	SS-55-2 型 EH 型など					
SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型														
SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SP 型														
SS-55-2 型 EH 型など																			
	<p>MD-2</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット</p> <table border="1"> <tr> <td>SS-29FSV 型</td> <td>SS-23V 型</td> <td>SS-22FSV 型</td> <td>SS-19(V) 型</td> <td>SS-18V 型</td> <td>SS-16V 型</td> </tr> <tr> <td>SS-15 型</td> <td>SS-12 型</td> <td>SS-66 型</td> <td>SS-88-1N(2)(3) 型</td> <td>SS-11 型</td> <td>SP 型</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SS-55-2 型 EH 型など</td> </tr> </table> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>	SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型	SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SP 型	SS-55-2 型 EH 型など					
SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型														
SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SP 型														
SS-55-2 型 EH 型など																			
	<p>MD-3</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット</p> <table border="1"> <tr> <td>SS-29FSV 型</td> <td>SS-23V 型</td> <td>SS-22FSV 型</td> <td>SS-19(V) 型</td> <td>SS-18V 型</td> <td>SS-16V 型</td> </tr> <tr> <td>SS-15 型</td> <td>SS-12 型</td> <td>SS-66 型</td> <td>SS-88-1N(2)(3) 型</td> <td>SS-11 型</td> <td>SP 型</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SS-55-2 型 EH 型など</td> </tr> </table> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>	SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型	SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SP 型	SS-55-2 型 EH 型など					
SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型														
SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SP 型														
SS-55-2 型 EH 型など																			
	<p>MD-4</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット</p> <table border="1"> <tr> <td>SS-29FSV 型</td> <td>SS-23V 型</td> <td>SS-22FSV 型</td> <td>SS-19(V) 型</td> <td>SS-16V 型</td> </tr> <tr> <td>SS-13 型</td> <td>SS-12 型</td> <td>SS-11 型</td> <td>SS-88-1N(2)(3) 型</td> <td>SS-77 型</td> </tr> <tr> <td>SS-66 型</td> <td>SS-55-2 型</td> <td>SP 型</td> <td colspan="2">EH 型など</td> </tr> </table> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>	SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型	SS-13 型	SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型	SS-66 型	SS-55-2 型	SP 型	EH 型など				
SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型															
SS-13 型	SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型															
SS-66 型	SS-55-2 型	SP 型	EH 型など																
	<p>MD-5</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット</p> <table border="1"> <tr> <td>SS-29FSV 型</td> <td>SS-23V 型</td> <td>SS-22FSV 型</td> <td>SS-19(V) 型</td> <td>SS-16V 型</td> </tr> <tr> <td>SS-13 型</td> <td>SS-12 型</td> <td>SS-11 型</td> <td>SS-88-1N(2)(3) 型</td> <td>SS-77 型</td> </tr> <tr> <td>SS-66 型</td> <td>SS-55-2 型</td> <td>SP 型</td> <td colspan="2">EH 型など</td> </tr> </table> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>	SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型	SS-13 型	SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型	SS-66 型	SS-55-2 型	SP 型	EH 型など				
SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型															
SS-13 型	SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型															
SS-66 型	SS-55-2 型	SP 型	EH 型など																
	<p>MD-6</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット</p> <table border="1"> <tr> <td>SS-29FSV 型</td> <td>SS-23V 型</td> <td>SS-22FSV 型</td> <td>SS-19(V) 型</td> <td>SS-16V 型</td> </tr> <tr> <td>SS-13 型</td> <td>SS-12 型</td> <td>SS-11 型</td> <td>SS-88-1N(2)(3) 型</td> <td>SS-77 型</td> </tr> <tr> <td>SS-66 型</td> <td>SS-55-2 型</td> <td>SP 型</td> <td colspan="2">EH 型など</td> </tr> </table> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>	SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型	SS-13 型	SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型	SS-66 型	SS-55-2 型	SP 型	EH 型など				
SS-29FSV 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型															
SS-13 型	SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型															
SS-66 型	SS-55-2 型	SP 型	EH 型など																
	<p>MD-7</p> <p>税抜 ¥1,100 【税込 ¥1,210】</p> <p>●適応ヘルメット SS-23V 型</p> <p>※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。 ※シールだけの販売も致します。 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。</p>																		

デザインステッカー



D-1  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-2  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-3  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

●適応ヘルメット SS-01型 SS-02型 SS-18V型 SS-88-1N(2)(3)型 SS-16V型 SS-12型 SS-11型 SS-55-2型 SP型 EH型など
※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。※シールだけの販売も致します。※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-4  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-5  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-6  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

●適応ヘルメット SS-15型専用
※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。※シールだけの販売も致します。※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-10(グリーン)  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-10(ブルー)  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-10(ブラック)  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

●適応ヘルメット SS-19型 SS-19V型 SS-12型 SS-66型 SS-88-1N(2)(3)型
SS-11型 SS-13型 SS-55-2型 SS-77型 SP型 EH型など
※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。※シールだけの販売も致します。※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-7  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-9  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

●適応ヘルメット SS-19型 SS-16V型 SS-15型 SS-12型
SS-66型 SS-88-1N(2)(3)型 SS-11型
SS-13型 SS-77型 SP型 EH型など

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-12(レッド)  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

D-12(ブルー)  税抜 ¥2,000 【税込 ¥2,200】

●適応ヘルメット SS-18V型専用
※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。

血液型ラベル

	血液型ラベル① 税抜 ¥200【税込 ¥220】 ●サイズ /W100×H30mm
	血液型ラベル② 税抜 ¥200【税込 ¥220】 ●サイズ /W80×H30mm
	血液型ラベル③ 税抜 ¥200【税込 ¥220】 ●サイズ /W100×H35mm
	血液型ラベル④ 税抜 ¥200【税込 ¥220】 ●サイズ /W80×H25mm
	血液型ラベル⑤ 税抜 ¥180【税込 ¥198】 ●サイズ /W45×H20mm
	血液型ラベル⑥ 税抜 ¥450【税込 ¥495】 ●サイズ /W80×H25mm ●反射素材

半ラミネート付ラベル

※記入後透明フィルムの剥離紙を剥がしラミネートすることで水滴、汚れから守ります。

	半ラミネートラベル② 税抜 ¥300【税込 ¥330】 ●サイズ /W80×H30mm
	半ラミネートラベル③ 税抜 ¥300【税込 ¥330】 ●サイズ /W100×H35mm
	半ラミネートラベル④ 税抜 ¥300【税込 ¥330】 ●サイズ /W80×H25mm

ラミネート加工の手順

透明フィルムのカバー部分をめくり必要事項に記入をおこないます。

透明フィルムの剥離部分をはがしながらシートにかぶせていきます。

しっかりと透明フィルムをこすりラミネートさせてください。

天井緑十字テープ

	緑十字テープ 税抜 ¥750【税込 ¥825】
	反射緑十字テープ 税抜 ¥1,600【税込 ¥1,760】 ●サイズ /105mm×105mm

※形状により貼り付けできないヘルメットがございます。

使用例

ヘルメットステッカー

	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

ヘルメットステッカー (各種10枚1組)
税抜 ¥1,650【税込 ¥1,815】

書体サンプル

文字種	書体名
進和加工販売株式会社	角ゴシック
進和加工販売株式会社	丸ゴシック
進和加工販売株式会社	楷書体
進和加工販売株式会社	明朝体
進和加工販売株式会社	勘亭流
進和加工販売株式会社	寄席文字
進和加工販売株式会社	行書体
進和加工販売株式会社	隷書体
進和加工販売株式会社	相撲体
進和加工販売株式会社	ポップ体
進和加工販売株式会社	まるもじ体

※サンプルは一部です。書体指定、変形文字などご要望に応じて制作いたします。

文字種	書体名
Shinwa Kakou Hanbai	Arial
Shinwa Kakou Hanbai	Cooper
Shinwa Kakou Hanbai	Review
<i>Shinwa Kakou Hanbai</i>	Bickham Script
Shinwa Kakou Hanbai	Times New Roman
Shinwa Kakou Hanbai	Hanzel
<i>Shinwa Kakou Hanbai</i>	England
<i>Shinwa Kakou Hanbai</i>	Brush Script
Shinwa Kakou Hanbai	Tenplate
Shinwa Kakou Hanbai	Impact
Shinwa Kakou Hanbai	Neuropol

マーキング加工ヘルメット例

オリジナルデザインでコーポレートカラーを演出しませんか。
塗装、オリジナルステッカー、特殊ラインなど自由にデザイン可能です。



SS-21型

●デザインステッカー(加工代別途)

詳細 ▶ P21



SS-19V型

●印刷加工(加工代別途)
●ラインテープ7mm2本(加工代別途)

詳細 ▶ P5



SS-19型

●正面・左サイドステッカー(加工代別途)
●SS-19MEステッカー(加工代別途)

詳細 ▶ P7



SS-18V型

●デザインステッカー(加工代別途)
●SS-18MEステッカー(加工代別途)
●ラインテープ15mm1本(加工代別途)

詳細 ▶ P13



SS-16V型

●正面ステッカー(加工代別途)
●左サイド印刷加工(加工代別途)
●MD-4ステッカー(加工代別途)

詳細 ▶ P17



SS-88-1N型

●正面・左サイド印刷加工(加工代別途)
●MD-6ステッカー(加工代別途)
●ラインテープ5mm3本線(加工代別途)

詳細 ▶ P14



SS-12型

●SS-12MEステッカー(加工代別途)
●MD-5ステッカー(加工代別途)

詳細 ▶ P18

ヘルメットの仕様及び性能は形式により若干異なります。
詳しくは本カタログ各製品紹介ページ [詳細 ▶ P00](#) をご参照ください。

ヘルメットの名入れ手順

※カタログ最終ページに発注明細書がございます。ご記入いただき、FAXまたはメールでご注文やお見積り依頼をお願いします。

① ヘルメット型式と帽体色を決めます

P02～P34よりご希望のヘルメットをお選びください。

耳アゴ紐を標準以外(ビニール製等)がご希望の場合は、変更も可能です。(P56-P59参照)

マット塗装やその他の塗装のご希望がございましたらご指定ください。(P35～P37参照)

※塗装はABS樹脂製に限ります。ヘルメットによっては、ご希望の塗装ができない型式もございます。

② 名入れプリント加工箇所や内容、印刷色を決めます

社名・マーク・安全+第一等のお入れしたいものを、

どこに加工したいか(正面・着左・着右・後面等)、また印刷色や書体をお決めください。


代表的な名入れ位置




着帽左
会社名



正面
ロゴマーク



着帽右
安全+第一
緑十字等



後面
血液型枠
個人名・血液型等

※一般的な名入れ位置ですので、きまりがある場合ではございません。

ヘルメットへの名入れ加工は、シルクスクリーン印刷が一般的です。

シルクスクリーン印刷には、初回のみ製版代がかかります。

(シルク印刷とは、色ごとに作成したスクリーン(版)に専用のスキージ(ヘラ)を用いて、インクを延ばしながら着色する印刷方法です。)

印刷色は、次のページを参照ください。シルクスクリーン印刷は、ベタ色のみです。

グラデーションやフルカラーをご希望の場合は、ステッカーやUV印刷デカール等の貼り付け加工になりますので、ご相談ください。

マークや社名等のデータがありましたらご支給をメールにてお願いしております。

メールアドレス: sinwakakou1@gol.com

※データは基本A iデータ (アウトライン済み) をお願いします。

JPEG や GIF 等はデータとしては使用できません、データ作製料が別途かかる場合がございます。

③ ラインテープ加工がご希望の場合は、本数、巾、色を決めます。

ラインテープの太さ 通常 1本線は10mm
 2本線は5mmか7mm
 3本線は5mmが多いですが、特に決まりはございません。

色は下記のライン見本帳を参考にしてください。またご希望の色が標準色にない場合は、特注色扱いになります、ご相談ください。


加工が無い箇所がある場合は、ラインを開けておくか、そのまま巻いてしまうか、ご指示ください。ラインは色や材質によって単価が変わります、ご注意ください。

④ 最後に、②～③以外の加工

デザインステッカー(P46参照)や天井緑十字等、また特注のデザインステッカー等も承ります、ご相談ください。

Instagramも投稿中です。加工のご参考にしてください。

こちらからアクセス!



@SHINWAKAKOU_HELMET



印刷色 (マーク、社名等)

	① 黒		⑪ 黄
	② 白		⑫ ピンク
	③ グリーン		⑬ 茶
	④ ブルー		⑭ 黄緑
	⑤ ロイヤルブルー		⑮ モスグリーン
	⑥ スカイブルー		⑯ グリーン
	⑦ 紺		⑰ グレー
	⑧ 紫		⑱ ゴールド
	⑨ 赤		⑲ シルバー
	⑩ オレンジ		

テープ色

	① 黒		⑪ 黄
	② 白		⑫ ピンク
	③ グリーン		⑬ 茶
	④ ブルー		⑭ 黄緑
	⑤ ロイヤルブルー		⑮ モスグリーン
	⑥ スカイブルー		⑯ グリーン
	⑦ 紺		⑰ グレー
	⑧ 紫		⑱ ゴールド
	⑨ 赤		⑲ シルバー
	⑩ オレンジ		

反射テープ色

	赤
	白
	ブルー
	黄
	グリーン

※実際の色とは異なる場合がございます。

消防記章一覧

細部にまでこだわり、安全性・使用感を高めたヘルメット。
さらなるデザインで視認性を高め個性を演出。

 <p>① 団記章 vオープンブライス ●台座付き ●サイズ：W73mm×H61mm</p>	 <p>② 署記章 vオープンブライス ●台座付き ●サイズ：W73mm×H61mm</p>	 <p>④ 団記章 vオープンブライス ●ステッカー / 無反射仕様 ●サイズ：W73mm×H59mm</p>	 <p>⑤-1 雪章 vオープンブライス ●クローム ●サイズ：W26mm×H30mm</p>	 <p>⑤-2 雪章 vオープンブライス ●クローム ●サイズ：W30mm×H35mm</p>
 <p>⑥ 団略章 vオープンブライス ●クローム ●サイズ：W33.5mm×H32mm</p>	 <p>⑦ 団略章 vオープンブライス ●台座付き ●サイズ：W28.5mm×H30mm</p>	 <p>⑬ 署シール vオープンブライス ●反射シルバー / 塗りつぶし ●サイズ：W45mm×H50mm</p>	 <p>⑭ 署シール vオープンブライス ●反射シルバー / 白抜き ●サイズ：W40mm×H45mm</p>	 <p>⑮ 団シール vオープンブライス ●反射シルバー ●サイズ：W44mm×H42mm</p>
 <p>⑯ 団シール vオープンブライス ●反射黄色 / 細枠 ●サイズ：W41mm×H39.5mm</p>	 <p>⑰ 団シール vオープンブライス ●反射黄色 / 太枠 ●サイズ：W44mm×H41.5mm</p>	 <p>⑳ 団記章 vオープンブライス ●反射黄色地ステッカー ●サイズ：W60mm×H50mm</p>	 <p>㉑ 団記章 vオープンブライス ●反射黄色地ステッカー ●サイズ：W70mm×H61mm</p>	

消防団員向けヘルメット

救急・救命隊員向けのABS樹脂製ヘルメット。

 <p>ABS</p> <p>EH型 ●特殊ライン(加工代別途) ●消防記章(加工代別途) ●縁ゴム付き 詳細 ▶ P26</p>	 <p>ABS</p> <p>EH型 ●写真/シルバー塗装(塗装代別途) ●特殊ライン(加工代別途) ●消防記章(加工代別途) 詳細 ▶ P26</p>	 <p>ABS</p> <p>EM-8型 ●写真/シルバー塗装(塗装代別途) ●特殊ライン(加工代別途) ●消防記章(加工代別途) 詳細 ▶ P27</p>	 <p>FRP</p> <p>MP型FM-2式</p>	 <p>FRP</p> <p>FM-6型 ●縁ゴム付き 詳細 ▶ P29</p>
--	--	--	--	--

Color Variation
(塗装仕上げ代別途)



*カラー見本は印刷のため実物とは多少異なります。

消防型ヘルメット

プロフェッショナル「ファイヤー・ファイター」の為のFRP製ヘルメット。

 <p>FRP</p> <p>P-15型 P-15型FD-P式(スチロール入り) 厚生労働省検定合格番号 ●飛来物落下物用/TH1750 ●墜落時保護用/TH1751 Color Variation (塗装仕上げ代別途) 白 シルバー グリーン *カラー見本は印刷のため実物とは多少異なります。</p>	 <p>FRP</p> <p>FM-8型 厚生労働省検定合格番号 ●飛来物落下物用/TH1998 ●墜落時保護用/TH1999 ●縁ゴム付き Color Variation (塗装仕上げ代別途) 白 シルバー *カラー見本は印刷のため実物とは多少異なります。</p>
--	---


Option Goods

暑さ対策から目の保護、収納用品まで
さらなる作業の効率化のために役立つ製品を集めました。



細かな部分にも注意をはらい安全性を高めることで、事故は未然に防げます。「汚れ」や「ほつれ」が出てきた あご紐・耳紐は交換のサイン、清潔で安全なヘルメットで事故ゼロの毎日を。


● 通常仕様
● 50mm ロングタイプ



S 式ワンタッチ各種

税抜 ¥1,000【税込 ¥1,100】/通常仕様
税抜 ¥1,100【税込 ¥1,210】/50mm ロングタイプ

● 幅 / 16mm ● 色 / グレー



● グレー
● 黒



SR-20 ワンタッチあご紐 (太)

税抜 ¥1,100【税込 ¥1,210】

● バックル / SR-20S ● 色 / グレー、黒



● グレー
● 黒




NSP ワンタッチあご紐 (太)

税抜 ¥1,300【税込 ¥1,430】

● バックル / NSP100 ● 色 / グレー、黒




● ゴールド
● シルバー
● ブロンズ




ビニールあご紐 S 式ワンタッチ メタルカラー

¥ オープンプライス

● 幅 / 13.5mm
● 色 / ゴールド (上)、シルバー (中)、ブロンズ (下)




● ブルー
● スモーク
● クリアー




ビニールあご紐 (細) 各種

税抜 ¥1,000【税込 ¥1,100】/通常仕様
税抜 ¥1,100【税込 ¥1,210】/50mm ロングタイプ

● 幅 / 12mm
● 色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)




● ブルー
● スモーク
● クリアー



ビニールあご紐 S 式ワンタッチ各種

税抜 ¥1,100【税込 ¥1,210】/通常仕様
税抜 ¥1,200【税込 ¥1,320】/50mm ロングタイプ

● 幅 / 13.5mm
● 色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



● クリアー



ビニールあご紐 (太)

税抜 ¥900【税込 ¥990】

● 幅 / 18mm ● 色 / クリアー



● 迷彩グリーン
● 迷彩グレー



ビニールあご紐 S 式ワンタッチ 迷彩カラー

¥ オープンプライス

● 幅 / 13.5mm
● 色 / 迷彩グリーン (上)、迷彩グレー (下)



●艶消しブラック



ビニールあご紐 S 式ワンタッチ 艶消しブラック

¥オープンプライス

- 幅 / 13.5mm
- 色 / 艶消しブラック

親子式あご紐



親子式あご紐 S 式

税抜 ¥700 【税込 ¥770】

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型
SS-55-2 型	SP 型
EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型
MP 型	FS-6 型
SD 型	SM 型

●色 / グレー



親子式あご紐 EP 式

税抜 ¥700 【税込 ¥770】

●適応ヘルメット

EH 型

●色 / グレー



親子式あご紐 S-8W 式

税抜 ¥900 【税込 ¥990】

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型
SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型
SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-88-3 型	SS-01 型
SS-02 型	

●色 / グレー



親子式あご紐 全型式対応

税抜 ¥800 【税込 ¥880】

●適応ヘルメット

全型式

●色 / グレー

バックバンド (背バンド)



ホック式背バンド

税抜 ¥550 【税込 ¥605】

●色 / グレー

※ホック式背バンドはほぼ全ての型式に
取付可能です。



縫製式背バンド (受注生産品)

税抜 ¥1,000 【税込 ¥1,100】

●色 / グレー

※縫製式背バンドは、当社製品の限り受注生産となります。
またご注文の際は、ご使用のヘルメットの型式をご指定下さい。



S 耳紐

税抜 ¥400 【税込 ¥440】
※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型
SS-55-2 型	SP 型
EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型
MP 型	FS-6 型
SD 型	SM 型

●色 / グレー



EP 耳紐

税抜 ¥450 【税込 ¥495】
※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

EH 型

●色 / グレー





S-6 耳紐

税抜 ¥600 【税込 ¥660】
※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-29FSV 型	SS-66 型
SS-22FSV 型	

●色 / グレー

※写真は長さ調節イメージです。※商品は2本1組です。


S-8W 耳紐

税抜 ¥600 【税込 ¥660】
※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。 ●色 / グレー

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型	SS-16V 型
SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型	SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-88-3 型	SS-01 型	SS-02 型		

3 タイプの長さに調節可能
L= 約 265mm
M= 約 255mm
S= 約 245mm
※テープ長




DS 耳紐 (ビニール)

税抜 ¥750 【税込 ¥825】
※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型	SS-55-2 型
SP 型	EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型	MP 型
FS-6 型	SD 型	SM 型

●色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



DS 耳紐 (ビニール) メタルカラー

¥オープンブライス
※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型	SS-55-2 型
SP 型	EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型	MP 型
FS-6 型	SD 型	SM 型

●色 / ゴールド (上)、シルバー (中)、ブロンズ (下)

※SS-21 型は耳紐のみの販売はいたしません。



DS 耳紐 (ビニール) 迷彩カラー


¥ オープンプライス

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

● 対応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型	SS-55-2 型
SP 型	EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型	MP 型
FS-6 型	SD 型	SM 型

● 色 / 迷彩グリーン (上)、迷彩グレー (下)



S-8W 耳紐 (ビニール)

税抜 ¥900 (税込 ¥990)

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

● 対応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型	SS-88-2 型	SS-88-3 型	
SS-01 型	SS-02 型		

● 色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



S-8W 耳紐 (ビニール) メタルカラー

¥ オープンプライス

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

● 対応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型	SS-88-2 型	SS-88-3 型	
SS-01 型	SS-02 型		

● 色 / ゴールド (上)、シルバー (中)、ブロンズ (下)



S-8W 耳紐 (ビニール) 迷彩カラー

¥ オープンプライス

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

● 対応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型	SS-88-2 型	SS-88-3 型	
SS-01 型	SS-02 型		

● 色 / 迷彩グリーン (上)、迷彩グレー (下)



S-8W 耳紐 (ビニール) 艶消しブラック

¥ オープンプライス

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

● 対応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型	SS-16V 型
SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型	SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-88-3 型	SS-01 型	SS-02 型		

● 色 / 艶消しブラック



※画像はあご紐も艶消しブラックを使用しております。

熱中症対策 義務化について



2025年6月1日から

熱中症対策が義務づけられる作業の条件

対象となる作業は、
WBGT(暑さ指数)※28度以上または気温31度以上の環境で、
連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。

企業に求められる対策

上記条件に当てはまる作業をおこなう企業は
「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」
をおこなう必要があります。

対策を怠った場合の罰則

もし企業が対策を怠った場合は、
6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
(労働安全衛生法119条)

幅広い業種の方が義務の対象になります。

熱中症対策用品は
次のページから



※このページの商品は受注仕入れ商品のため、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

ヘルメット送風機
ヘルクール N21-01

NEW

¥オープンブライズ

- ・ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます。
- ・不要時には簡単に取り外せます。
- ・単三電池2本で約9時間運転

(エコで!充電式の電池のご使用をお薦めしています。)

仕様	風速4.0m/s DCブラシレスシロコファン 5V290mA、風速4m/s W112×H98×D60 重量164g 送風機本体に単三電池2本が入ります(電池別売)
----	---



coolbit. クールビット ビルダー II (グレー/ブラック)

¥オープンブライズ

- 使い方** ・ビルダーII本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
- ⚠️ご注意** ・真水以外には浸さないでください。
・十分に乾燥させてから保管してください。

材質	ポリエステル 高吸水繊維組込み
----	--------------------



coolbit. クールビット ビルダー V (グレー)

¥オープンブライズ

- 使い方** ・ビルダーV本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
- ⚠️ご注意** ・真水以外には浸さないでください。
・十分に乾燥させてから保管してください。

材質	本体:抗菌防臭高機能繊維 カバー:ポリエステル、 高吸水繊維組込み
寸法・重量	約260×160×8mm 約60g

ココが新しい! ・メッシュ部は高機能繊維!純銀の真空蒸着の特殊糸組込み。
・髪の毛を軽く押さえ、銀イオンの作用で抗菌、防臭、帯電防止!



coolbit. クールビット メットカバー CXS

¥オープンブライズ

- 使い方** ・メットカバー CXS本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
- ⚠️ご注意** ・真水以外には浸さないでください。
・十分に乾燥させてから保管してください。

抗菌 防臭 洗濯OK

材質	表面:銀色蒸着ポリエステル 裏面:抗菌防臭高機能繊維 内部:高吸水繊維組込み
寸法・重量	約460×230×4mm 約40g



coolbit. クールビット 防災カバー (冷却機能付)


¥オープンブライズ

クリップでヘルメットに簡単取り付け!
表面の防災布は(財)日本防災協会認定の生地を使用!
裏面に高給水繊維組込み、気化熱で冷える!

- 使い方** ・防災カバー本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
- ⚠️ご注意** ・真水以外には浸さないでください。
・十分に乾燥させてから保管してください。

材質	表面:防災布 裏面:高吸水繊維
寸法・重量	約480×250×4mm

ヘルメットに素早く取り付け!



coolbit. クールビット 防災カバー (冷却機能無し)

¥オープンブライズ

前かがみでも首筋が出ない
イチョウ形カバー

※この商品は裏側に冷える構造が付いていません。
(財)日本防災協会認定生地使用 意匠登録済み商品

材質	表面:防災布 裏面:なし
寸法・重量	約480×250×4mm

帽子にも
取り付けOK!



遮熱ヘルメット登場

《 Thermal-Resist 》 サーマルレジスト シリーズ

人気の5機種同時発売


試験温度差



夏場の作業現場で働く強～い味方

特長	・遮熱樹脂を帽体に練り込みしたことで実現した遮熱性能とコスト、うれしい各種通気孔付。
	・遮熱効果で熱中症のリスク軽減になります。
	・通気孔付によりムレ防止になります。
	・従来の遮熱塗装ヘルメットと同等の性能で短納期化を実現しました。

遮熱性能比較実験(当社試験)



室温 $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 湿度 $60 \pm 4\%$ の環境下において、帽体天面に高さ30cmよりレフランプを照射し、帽体の内部温度を測定。




※写真は本体 TRホワイト/バイザーブルー



SS-22FSV型 T-P式 RA-TR

型式(過熱仕様)	SS-22FSV型T-P式RA-TR
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用
標準価格	オープン
材質	帽体/ABS樹脂製 バイザー/PC樹脂製
適用内装	SS-22FSV型・内装
ライナー	S-22スチロール
耳紐	S-6耳紐
あご紐	S式ワンタッチあご紐
重量	530g

ヘルメット本体色
TRホワイト
+バイザーの色を上記写真より選択



SS-22FSV型寸法図

着脱式
スケルトンバイザーで
狭所に対応!



TYPE A




TYPE B

※写真は本体 TRホワイト/バイザーブルー Type B
着脱式スケルトンバイザー TYPE A / TYPE B
各1個/税別 ¥1,100 [税込 ¥1,210]
●重量45g

SS-19V型 T-P式 RA-TR

型式(過熱仕様)	SS-19V型T-P式RA-TR
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用
標準価格	オープン
材質	帽体/ABS樹脂製 バイザー/PC樹脂製
適用内装	SS-19V型・内装
ライナー	S-19Vスチロール
耳紐	S-8W耳紐
あご紐	S式ワンタッチあご紐
重量	本体 410g+バイザー 45g

ヘルメット本体色
TRホワイト
+バイザーの色とタイプを上記写真より選択



SS-19V型寸法図




※写真は本体 TRホワイト/カバークリアブルー



SS-23V型 T-P式 RA-TR

型式(過熱仕様)	SS-23V型T-P式RA-TR
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用
標準価格	オープン
材質	帽体/ABS樹脂製 カバー/PC樹脂製
適用内装	SS-23V型・内装
ライナー	S-23Vスチロール
耳紐	S-8W耳紐
あご紐	S式ワンタッチあご紐
重量	410g

ヘルメット本体色
TRホワイト
+カバーの色を上記写真より選択



SS-23V型寸法図




SS-29FSV 型専用
プレミアムバイザー
※SS-19型・SS-19V型には
取り付けできません。

レッド オレンジ キミドリ



ブラウン スモーク グリーン ブルー クリア イエロー ピンク ムラサキ



SS-29FSV 型専用
着脱式スケルトンバイザー
※SS-19型・SS-19V型には取り付けできません。

SS-29FSV 型 T-P 式 RA-TR

型式(過熱仕様)	SS-29FSV型T-P式RA-TR
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用
標準価格	オープン
材質	帽体/ABS樹脂製 バイザー/PC樹脂製
適用内装	SS-29FSV型・内装
ライナー	S-29FSVスチロール
耳紐	S-6耳紐
あご紐	S式ワンタッチあご紐
重量	本体510g+バイザー40g

ヘルメット本体色
TRホワイト



SS-29FSV 型寸法図

上記4機種他に・SS-18V型・SS-16V型もラインアップしております。



※装着例

ヘルメット用汗取りタオル

¥オープンプライス

- 色 / グレー、ブラック、ブルー
- 長さ：約 270mm
- 作業中の汗から目を守ります。
- 洗濯して繰り返しお使いになれます。
- 吸水性抜群、ポリエステルナイロンを採用
- 面ファスナーで簡単装着
- 様々なヘルメットに取付可能*

*形状により、取り付けられない場合がございます。



防暑たれ S タイプ

※装着例

※装着例

防暑たれ S タイプ ポケット付

¥オープンプライス

- ご使用中のヘルメットや布帽子に装着可能
- 素材提供 / クラレ
- ご使用中のヘルメットや布帽子に装着可能
- 素材提供 / クラレ
- W160mm×H90 のポケット付き
- 保冷剤や吸水シートなどを入れられます。



※装着例

防暑ネック

¥オープンプライス

- 抗菌防臭加工
- 高温環境での作業に、水を含ませ体温上昇を抑えます。
- 繰り返し使え面ファスナーで簡単装着



※装着例

ドライヘッド A タイプ 帽子型

¥オープンプライス

- ヘルメットインナーとして、ヘルメット内部のムレを抑制します。
- 素材提供 / クラレ



快適タオルバンド・ ヘッドバンドセット

税抜 ¥480 【税込 ¥528】

- 快適タオルバンドはラチェット式ヘッドバンド対応品にはすべて装着可能です。



快適タオルバンド・ 取替用

税抜 ¥360 【税込 ¥396】



快適タオルバンド・ 取替用 (箱詰め)

税抜 ¥18,000 【税込 ¥19,800】

- 取替用タオル 50 枚入り
- ディスプレイ対応ボックス

タオルバンドについて
進和化学工業製ベンチレーション付ヘルメットをより快適にするため【快適タオルバンド】の併用をおススメいたします。

特徴
取付、取り外しが簡単で洗濯することで毎日清潔な状態で使用することができます。タオル地のため肌触りが良く、作業中の汗から大切な目を守ります。



表面 裏面

汗取りバンド N (ヘッドバンド用)

¥オープンプライス

吸水 抗菌 速乾性

- 素材 / ポリエステル繊維
- ヘッドバンドに面ファスナーで取付、様々なヘルメットに装着できます。




ヘルメット用 メット合羽

¥オープンプライス

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

- 雨天時のヘルメット作業でカッパフードの代わりに。
- お手持ちのヘルメットに簡単取付、雨の日の不快感を解消します。



ブルー

グリーン

グレー


ヘルメット用 日よけ 万能バイザー

¥オープンブライズ

- お持ちのヘルメットに簡単装着
- 一部型式によっては取り付けられない場合があります。



大きなひさしで日光を遮り
眩しさや日やけを防止します。

ヘルメットに簡単装着



取付け方法

手順1. 図①のように、日よけ本体をヘルメットの上部より差込みます。
手順2. 図②のように、日よけ本体裏側にある両側の溝ファスナー(白)をヘルメット内装のヘッドバンドに図のように引掛けてください。

※ヘルメットは別売りです。



※装着例





注:カイロの性能により温度は異なります。

暖か朗Ⅱ (あったかろうⅡ) カイロポケット付き ネックウォーマー

¥オープンブライズ

- 背中上のツボ周辺を温めることで上半身を広く暖めます。
- 裏地に遠赤外放射性地採用。

受注仕入れ商品のため、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

使い方

- 1 暖か朗を着用。この上に上着を着ることで隠れます。暖かさ抜群!
- 2 マジックテープをクロスさせ、上着の襟の下に入れるとVネックになり、外から目立ちません。

ツボ位置カイロポケット付き ネックウォーマー暖か朗	
品番	ATSTⅡ-GRY/NVY
寸法・重量	約80cm×12cm・80g
材質:ポリエステル100%(フリース)	
©KOBAYA 日曜発明ギャラリー 2011	

収納用品&アクセサリ




ヘルラック (6個掛入り小箱)

税抜 ¥10,000 (税込 ¥11,000)

- サイズ / W550mm×H230mm×3個で1セット (連結時 W1650)
- 付属品 / 【安全+第一】ステッカー、記名シール、固定用ネジ・ワッシャー

ヘルラック (大箱)

小箱×6セットを大箱で梱包しています。

税抜 ¥60,000 (税込 ¥66,000)

- 1セットで小箱に梱包してあります。
- 材質 / ABS樹脂製



ヘルラック付属品



ヘルバッグ

¥オープンブライズ

- 保護帽携帯用バッグ
- サイズ / W300×H200×D260mm



ソフトカバー

¥オープンブライズ

- 内装工事時の壁面キズ防止に



ソフトカバー赤 (大用)

¥オープンブライズ

- 内装工事時の壁面キズ防止に
- 大きいサイズのヘルメットにも対応

収納用品&アクセサリ

■ ブラウン



■ チャコールグレー



■ オレンジ



※画像はイメージです、ヘルメットは付属しません。

蓋裏には A4 サイズ書類やタブレット端末が入ります。

ヘルメット 3 個が入る大容量を確保。現場で使う道具や小物も十分に入ります。

横面には大・小 4 つのポケットとドリンクホルダー、さらにカラビナ取付用モールを配して拡張性も付与。

【付属品】

- ・ショルダーベルト 1 本
- ・Dリングフック 1 本

ヘルバッグIIカスタム

¥オープンブライズ / 1 個

●カラー：チャコールグレー・ブラウン・オレンジ

- ヘルメットや工具、アウトドア・スポーツ用品を収納するのに便利なバッグです。
- 寸法 (内寸) 幅：約 40cm 高さ：約 23cm 奥行：約 28cm

Dリングフック (追加用別売品)

¥オープンブライズ / 1 本

- カラビナ取付用モールに追加で使える Dリングフックです。
- 腰袋のベルト等にお使いいただけます。



■連結ギミック解説

※2 個のヘルバッグIIを連結することが可能です



■使用例

- ・ツールポケットとして
- ・キャンプ小物に
- ・各種スポーツ道具入れに







グレー ブラック

アタッチメント断面形状

ホイッスルホルダー (ST#6701)

税抜 ¥1,400 【税込 ¥1,540】

- 満無しヘルメット・満付きヘルメット兼用アタッチメント
- 主な装着可能ヘルメット (満無し)
- 主な装着可能ヘルメット (満付き)

SS-55-2型、EH型、EM-5型、MP型
FS-6型、SD型、SM型など

SS-23V型、SS-22&29FSV型、SS-19V型・19型
SS-16V、SS-88型各サイズ、SS-13型など



ペンホルダー

税抜 ¥450 【税込 ¥495】

- 一袋 2 個入り
- 【安全第一】シール付属
- 両面テープ装着なので様々なヘルメットにお使いいただけます。



ペンホルダー (箱入り)

税抜 ¥4,500 【税込 ¥4,950】

- 一袋 10 袋入り
- ディスプレイ対応ボックス

これ以降の製品は受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



ペンライトホルダー各種

- 目線にスポットライト
- 両手が自由に使えるヘルメット取付型
- 備蓄、防災用品にも
- 装着可能ペンライト胴径
Mサイズ：16mm～22mm
Lサイズ：22mm～26mm

※ヘルメット、ライト等は付属しません。写真は装着例です。



PL-5 M

税抜 ¥2,250 [税込 ¥2,475]

PL-6 M

税抜 ¥2,390 [税込 ¥2,629]

PL-7 M

税抜 ¥2,390 [税込 ¥2,629]

PL-15 M

税抜 ¥2,250 [税込 ¥2,475]

PL-16 M

税抜 ¥2,740 [税込 ¥3,014]

PL-10 M

税抜 ¥3,090 [税込 ¥3,399]

PL-26 M

税抜 ¥3,090 [税込 ¥3,399]

PL-36 M

税抜 ¥3,090 [税込 ¥3,399]

PL-5 L

税抜 ¥3,110 [税込 ¥3,421]

PL-6 L

税抜 ¥3,260 [税込 ¥3,586]

PL-7 L

税抜 ¥3,260 [税込 ¥3,586]

PL-15 L

税抜 ¥3,110 [税込 ¥3,421]

PL-16 L

税抜 ¥3,600 [税込 ¥3,960]

PL-10 L

税抜 ¥3,940 [税込 ¥4,334]

PL-26 L

税抜 ¥3,940 [税込 ¥4,334]

PL-36 L

税抜 ¥3,940 [税込 ¥4,334]

● MP型用

● MP型用

● 溝付き用

● 浅溝張出用

● 野球帽型用

● 全周つば型用

● フチゴム付用

● 乗車帽用

保護めがね



UL-101 TBPCF

税抜 ¥4,960 [税込 ¥5,456]

- JIS 規格品
- アイカップフレーム
- サイドシールド付き
- ゆるみ防止丁番ネジ
- レンズ交換可能
- レンズ：ポリカーボネート、防曇仕様、UVカット



TA-C350 TBPCF

税抜 ¥3,830 [税込 ¥4,213]

- JIS 規格品
- セミアイカップフレーム
- 軟質ブラック鼻パッド付
- 耳部滑り止め付き
- マットブラウンカラーナイロン製フレーム
- レンズ：ポリカーボネート、防曇仕様、UVカット



大型オーバーグラスタイプ

2800 PCF

税抜 ¥2,640 [税込 ¥2,904]

- フレームレンズ一体型
- 軽量ワイドビュー
- メガネ着用の方に、併用可能
- レンズ：ポリカーボネート、防曇仕様、UVカット



2700 PCF

税抜 ¥3,090 [税込 ¥3,399]

- 一眼フレームレス形状
- 高さ調整機能付きソフト鼻パッド
- 広視野一眼レンズ
- テンプル角度調節可能
- レンズ：ポリカーボネート、防曇仕様、UVカット

ソフトトリム付きゴーグル



GL-1010KSB-226 AF

125g

GL-1010KSB

¥オープンブライス

- ヘルメット取付用Uタイプ
- サイズ：(W)178×(H)82×(D)84mm
- 難燃性濃紺カバー付ステンレス製スプリングバンド
- PC球面2mm厚 両面防曇アイピース
- アウターフレーム：ポリプロピレン
インナーフレーム(二重構造・一体成形)
アイピース側：ポリプロピレン
接顔部側：軟質エラストマー
- 上下ダイレクトベンチレーション付
- めがね・マスク併用可

※この製品はスペアアイピースはありません
※ヘルメットは別売り



22g(1組)

KSB (難燃性カバー付バネのみ)

¥オープンブライス

- カバー：難燃性メタ型アラミド繊維
- バネ：ステンレス製
- JIS規格難燃性試験合格品
- 髪の毛ハサミ込み防止
- バネ伸び切り防止

子供用保護めがねシリーズ

理科実験

工場見学

紫外線

花粉症

黄砂・PM2.5

登下校時

防災

などに!!



GL-88 AF

税抜 ¥1,670【税込 ¥1,837】

- サイズ：(W)146×(H)83×(D)69mm
- ライトグリーン軟質塩ビフレーム
- メガネ併用可能
- PC 平面 1.8mm厚両面防曇アイピース UV カット



T99 PCF

税抜 ¥1,680【税込 ¥1,848】

- サイズ：(W)130×(H)40×(D)140mm
- フレーム・レンズ・鼻パット一体型
- メガネ併用可能
- マスク併用可能
- PC 防曇レンズ、UV カット



T22 PCF

税抜 ¥1,970【税込 ¥2,167】

- サイズ：(W)138×(H)53×(D)139mm
- フレーム・レンズ一体型
- メガネ併用可能
- 青色ヘッドクッション付
- PC 防曇レンズ、UV カット

ゴーグル



スタンダードタイプ

GL-70 TBETC

税抜 ¥3,000【税込 ¥3,300】

- JIS 規格品
- 開閉式ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- アイピース交換可能
- レンズ交換可能（スペアールズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 白色天然ゴムバンド



安全性重視構造

GL-90 AF

税抜 ¥3,090【税込 ¥3,399】

- 大型、ワイドビュー
- ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアールズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 黒色 3 重織り布ゴムバンド



レンズ間の空気層で防曇性UP

外気 内気

ダブルレンズ防曇

GL-99W PA・AF

税抜 ¥4,180【税込 ¥4,598】

- 二重レンズ
- ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアールズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 黒色 3 重織り布ゴムバンド



密閉式

GL-73 TBETC

税抜 ¥2,880【税込 ¥3,168】

- JIS 規格品
- 密閉式
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアールズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 白色天然ゴムバンド



フィット感重視

GL-1010 AF

税抜 ¥3,380【税込 ¥3,718】

- 接顔部軟質エラストマー
- ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- 両面防曇レンズ
- 黒色 3 重織り布ゴムバンド

ヘルメット取付型保護めがね



AS-314

税抜 ¥4,520 【税込 ¥4,972】

- ポリカーボネートワイドカーブ
- レンズサイズ：W240×H80



AS-376 IR1.7

税抜 ¥9,340 【税込 ¥10,274】

- ポリカーボネート平面カーブ
- 表面ハードコート
- レンズカラーを変更可能です
IR1.7・IR3・IR5の3種類
- IR8・IR11もあります。
※別途お見積りにて
- レンズサイズ：W240×H80

ASシリーズの可動アクション



横ずれ防止キャップ付きで
ほぼすべてのヘルメットに適合。



ヘルメットに沿った状態
での固定も可能です。



382

税抜 ¥3,030 【税込 ¥3,333】

- アクリル製平面カーブレンス
- レンズサイズ：W180×H70



382 用金具の
可動アクション

バイザーゴーグル

二通りの装着方法ができる便利な簡易ゴーグルです



427 U (MP・野球帽用)

税抜 ¥2,100 【税込 ¥2,310】

427 UC (溝付ヘルメット用)

税抜 ¥2,150 【税込 ¥2,365】

- レンズサイズ
W240×H100



421 U (MP・野球帽用)

税抜 ¥1,880 【税込 ¥2,068】

421 UC (溝付ヘルメット用)

税抜 ¥1,910 【税込 ¥2,101】

- レンズサイズ
W215×H80

使用方法

ツバに引っ掛けて使用

直接装着



未使用時は上に掛けます



U 金具



UC 金具



簡易取付型防災面

後部バネ式バンドで多くのヘルメットに取付可能です。



HB-1

税抜 ¥4,040 【税込 ¥4,444】

- ポリカーボネート透明ハードコート
- サイズ：(H)200×(W)300
- シールド厚 0.8mm
- スペアーシールドあります（別売り）



HB-4

税抜 ¥4,040 【税込 ¥4,444】

- ポリカーボネート透明ハードコート
- サイズ：(H)200×(W)400
- シールド厚 1.0mm
- スペアーシールドあります（別売り）



HB-5

税抜 ¥4,040 【税込 ¥4,444】

- ダークブラウンプラスチックメッシュ
- サイズ：(H)190×(W)300
- 16メッシュ
- スペアーシールドあります（別売り）

装着方法



●適応ヘルメット

SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-01 型	SS-02 型
SS-16V 型	SS-15 型
SS-13 型	SS-12 型
SS-11 型	SS-66 型
SS-55-2 型	SS-77 型
SP 型	EH 型
EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型
FS-6 型	SD 型
SM 型	



**メッシュガード
620黒V-7**
税抜 ¥7,040 [税込 ¥7,744]
●重量/130g ●黒色金網焼付塗装
●平面カーブ
●サイズ/H140×W380
●20メッシュ
●黒色つば一体ブラバンド



**メッシュガード
621黒V-6**
税抜 ¥8,750 [税込 ¥9,625]
●重量/160g ●黒色金網焼付塗装
●ワイドカーブ
●サイズ/H215×W380
●20メッシュ
●黒色つば一体ブラバンド



防災面505白 V-27
税抜 ¥6,360 [税込 ¥6,996]
●重量/170g
●アクリル平面カーブ
●スタンダードサイズ
●サイズ/H215×W260
●クイックチェンジバンド可
●白色つば一体ブラバンド



防災面585PT-6
税抜 ¥8,400 [税込 ¥9,240]
●重量/230g
●ポリカーボネート平面カーブ
●スーパーワイドサイズ
●サイズ/H195×W480
●クイックチェンジバンド可
●レギュラー金属バンドつば付き



防熱面68ST-5
税抜 ¥21,920 [税込 ¥24,112]
●重量/180g
●防熱仕様面
●ポリカーボネート単層金蒸着平面カーブ
●スタンダードサイズ
●サイズ/H215×W260
●ワイドサイズもございます。(別途見積)



11-19
税抜 ¥3,030 [税込 ¥3,333]
●2個組 ●ステンレス製
●消防用(防災帽)リブタイプ用



11-26
税抜 ¥3,180 [税込 ¥3,498]
●2個組 ●ステンレス製
●救急隊員向けヘルメット用
(縁ゴム付)



11-27
税抜 ¥2,860 [税込 ¥3,146]
●2個組
●ステンレス製/取付部ブラ製
●側面溝付型ヘルメット用
幅広溝対応



B-T
税抜 ¥2,500 [税込 ¥2,750]
●2個組
●FRP製ヘルメット用
(ポリ止め)



11金具 装着イメージ



取付金具 19
税抜 ¥2,030 [税込 ¥2,233]
●ステンレス製
●消防用(防災帽)リブタイプ用



取付金具 25
税抜 ¥1,940 [税込 ¥2,134]
●プラスチック製
●MP型ヘルメット用



取付金具 26
税抜 ¥2,600 [税込 ¥2,860]
●ステンレス製
●救急隊員向けヘルメット用
(縁ゴム付)



取付金具 27
税抜 ¥2,280 [税込 ¥2,508]
●プラスチック製
●側面溝付型ヘルメット用
幅広溝対応

フェイスガードオプション

- 別売り遮光プレートについて
レンズの種類・遮光番号、
各種取り揃えてございます。
 - メッシュガードについて
同サイズで網目の細かい(30メッシュ)製品
もございます。
 - クイックチェンジバンドについて
バックル式のレバーで着脱簡単!
互換性がアップします。
- ※詳しくはお問い合わせ下さい。



ゴーグルクリップ219
税抜 ¥980 [税込 ¥1,078]
●P-15用



ゴーグルクリップ225N
税抜 ¥600 [税込 ¥660]
●MP型ヘルメット用
●オールプラスチック製



ゴーグルクリップ226
税抜 ¥710 [税込 ¥781]
●救急隊員向けヘルメット用
(縁ゴム付)



ゴーグルクリップ227N
税抜 ¥600 [税込 ¥660]
●側面溝付型ヘルメット用
●オールプラスチック製



ゴーグルクリップ236
税抜 ¥2,030 [税込 ¥2,233]
●全周ツバ付型ヘルメット用

ゴーグルクリップ対応表

207

側面溝付型ヘルメット用	
SS-23V	SS-22FSV
SS-19(V)	SS-18V
SS-16V	SS-15
SS-12(H)	SS-66(H)
SS-88-1N	SS-88-2
SS-88-3	SS-11
SS-13	EM-8
SS-29FSV	

205

MP型ヘルメット用	
EH	EM-5
EM-6	FM-6
MP	

206

MP型・野球帽型ヘルメット用	
SS-77	SS-55-2
FS-6	SP
SM	SD

219

防火帽用	
P-15	

225N

MP型ヘルメット用	
EH	EM-5
EM-6	FM-6
MP	HM

226

救急隊員向けヘルメット用	
FM-8	FM-5

227N

側面溝付型ヘルメット用	
SS-01	SS-02
SS-23V	SS-22FSV
SS-19(V)	SS-18V
SS-16V	SS-15
SS-12(H)	SS-66(H)
SS-88-1N	SS-88-2
SS-88-3	SS-11
SS-13	EM-8
SS-29FSV	

236

全周ツバ付型ヘルメット用	
HK	

保護帽をご使用になる前に、この取扱説明書を必ず最後までお読みいただき、正しくご使用下さい。

保護帽は、法律(労働安全衛生法)で定める危険な作業場所や、これに準ずる場所や作業で頭部を保護するために使用するものです。

保護帽は、厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には「**労検**」のラベルが貼付されています。

「**労検**」のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減するためのものです。「墜落時保護用」とは、倉庫に積まれた荷の上、車両の上方や、足場あるいは安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止もしくは軽減するためのものであって、構築物や電柱等のような高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。

「電気用」とは、使用電圧7,000V以下で頭部感電による危険を防止するためのものです。

厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限度の基準を定めたものであって、自ずから保護性能には限界があります。従って「**労検**」のラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。使用に当たっては最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように、この取扱説明書に従って使用して下さい。

保護帽は厚生労働省の規格「保護帽の規格に適合するもの」でなければ使用する事が出来ません。型式検定合格品には「労検**」ラベルが貼付されています。**

警告 この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、身体に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

- ① **労検** ラベルが貼付されていない保護帽は使用してはなりません。
- ② **労検** ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。
- ③ 一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常が無くても使用しないで下さい。(衝撃を受けた保護帽は性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき頭部を十分に保護することができません)
- ④ あごひもは必ず正しく締めて着用して下さい。(事故のとき保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を受けます)
- ⑤ 保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り除かないで下さい。(保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります)

注意 この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、身体に傷害を及ぼすことを意味します。

- ① ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく保護性能を十分に発揮することができません。
- ② メーカー指定以外の部品、付属品を取り付けしないで下さい。(機能が低下したり、性能が損なわれます) 部品、付属品を取り付けるときは、部品、付属品の取り扱い説明書にしたがって取り付けして下さい。
- ③ 修繕をしないで下さい。
- ④ 炉前、乾燥炉前、投光器のすぐ近く等のような高温な場所での長時間作業はしないで下さい。(材質が変質し、変色や変形をしたり、性能が低下します)
- ⑤ 夏期の自動車内や暖房器の近く等のような高温な場所や、直射日光のあたる場所に長期間保管しないで下さい。(材質が変質、変色や変形を起こし性能が低下します)
- ⑥ メーカー指定以外の塗料を用いて塗装をしないで下さい。(帽体及び衝撃吸収ライナーの材質が侵され、性能が低下します)

- ⑦ 保護帽に物を入れて運んだり、腰掛けたりしないで下さい。(変形し又は着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ性能が低下します)
- ⑧ メーカー指定以外のラベル、ステッカー類等の貼付をしないで下さい。(薬品、粘着剤等によって帽体が侵されます)
- ⑨ 帽体の汚れは中性洗剤で湿した布で拭き取り、清水ですすいだ布で清拭して下さい。(ベンジンやシンナー等の有機溶剤の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれ等を起こし、また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます)
- ⑩ 着装体、あごひもが汚れたときは、交換して下さい。完全に元どおりに組み立てて下さい。
- ⑪ 交換のために部品を取り外したときは、部品類を紛失しないよう注意して下さい。部品類が紛失したときに他の部品で代替したり、部品不足のまま使用してはなりません。(性能が損なわれます)

保護帽の交換時期及び内装の交換時期について

① 保護帽の交換時期

- (1) 保護帽は使用することによって性能が低下します。衝撃・キズ・汚れ・熱・光・薬品などは劣化を促進します。劣化の兆候が認められるものは早期に交換して下さい。日光・溶剤・薬品類などのガスに曝露されたものは短期間に劣化します。
- (2) 使用期限が長い保護帽は使用しないで下さい。特に帽体材質を確かめて、PC、PP、PE、ABS等の熱可塑性樹脂製の保護帽は、正常に使って異常が認められなくても3年間程度までが限度です。FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽でも5年間程度までが限度です。交換して下さい。
- (3) 保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、異常が認められるものはただちに交換して下さい。

保護帽は、使用することにより性能が低下します。保護帽は、過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。性能が低下している保護帽は、緊急の危険に際して保護性能を発揮することができません。

- (4) 防災用として使用する場合、使用期間が長いヘルメットは使用しないで下さい。防災用ヘルメットとして購入し、保管を始めて6年を経過の防災用ヘルメットは交換して下さい。

① 内装の交換時期

- (1) 着装体は1年位で交換して下さい。構成されている部品に劣化又は異常が認められた場合には直ちに交換して下さい。

保護帽規格

1. 衝撃吸収性能 (厚生労働省保護帽規格による)

① 飛来落下物用

高温処理・低温処理・浸せき処理など一定の条件下で保護帽を人頭模型に装着しその後5kgの半球型ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に自由落下させ、この時の人頭模型に伝わる衝撃荷重が4.90kN(キロニュートン)以下であること。

② 墜落時保護用

高温処理・低温処理・浸せき処理など一定の条件下で保護帽を人頭模型に衝撃点が前頭部及び後頭部になるよう装着しその後5kgの平面ストライカを1mの高さから保護帽の前頭部及び後頭部に自由落下させ、この時の人頭模型に伝わる衝撃荷重が9.81kN(キロニュートン)以下であること。

●高温処理条件

48℃以上52℃以下の条件下で2時間放置。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

●低温処理条件

-12℃以上-8℃以下の条件下で2時間放置。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

●浸せき処理条件

20℃以上30℃以下の水中に4時間浸せき。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

2. 耐貫通性能(厚生労働省保護帽規格による)

①飛来落下物用

保護帽を人頭模型に装着し、重さ3kgの円すい形ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に自由落下させ、この時ストライカ先端が人頭模型に接触しないものとする。

②墜落時保護用

帽体のみを試験用ジグの頂部リングにかぶせ、落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部になるように合わせ、重さ1.8kgの円すい形ストライカを0.6mの高さから自由落下させ、試験用ジグの頂部リングの上端から帽体内部のくぼみの最下降点(円すい型ストライカ先端が帽体を貫通した場合円すい形ストライカ先端)までの垂直距離が15mm以下であること。

3. 耐電圧性能(厚生労働省絶縁用保護具規格による)

電圧が3,500ボルトを超え7,000ボルト以下である電路について用いる時は20,000Vの電圧をかけ1分間耐えること。

※(人頭模型はそれぞれの試験に合ったものを使用します)

適用される作業範囲

1. 物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽

規則	作業内容
194条の7	ジャッキ式つり上げ機械作業(建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業)
366条	明り掘削の作業
412条	採石作業
464条	港湾荷役作業
484条	造林等の作業
497条	木馬又は雪そりによる運材の作業
516条	林業架線作業
517条の10	施行令第6条第15号の3の作業。橋梁の上部構造(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、解体作業又は変更作業
517条の19	施行令第6条第15号の5の作業。コンクリート造りの工作物(高さ5m以上)の解体、又は破壊作業
517条の24	施行令第6条第15号の6の作業。橋梁の上部構造でコンクリート造り(高さ5m以上又支間が30m以上)の架設、又は変更作業
539条	船台の付近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき。

2. 墜落による労働者の危険を防止するための保護帽

規則	作業内容
151条の52	不整地における2t以上の貨物自動車における荷の積み卸し作業(ロープ、シート掛け含む)
151条の74	2t以上の貨物自動車における荷の積み卸し
435(429)条	はいの上における作業(床面から2m以上に限る)
518条	2m以上の高所作業

3. 電気による労働者の危険を防止するための絶縁用保護具

規則	作業内容
341条	高圧活線作業(高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
342条	高圧活線近接作業(電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
343条	絶縁用防具の装着等(絶縁防具の装着又は取り外しの作業)
346条	低圧活線作業(低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
347条	低圧活線近接作業(低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
351条	絶縁用保護具等の定期自主検査 ①事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあつては、交流で300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6ヶ月を超える期間使用しない期間においては、この限りではない。②事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。③事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めるときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。④事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(1)検査年月日(2)検査方法(3)検査箇所(4)検査の結果(5)検査を実施した者の氏名(6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4. 労働安全衛生規則において作業主任者の職務として保護帽の使用状況を監視することが定められている作業

規則	作業内容
151条の48	積み卸し 一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運搬車に積み作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業
151条の70	積み卸し 一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は卸す作業
247条	施行令第6条第14号の作業 型わく支保工の組立等の作業
360条	施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上)
375条	施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取りはずし作業
383条の3	施行令第6条第10号の2の作業 ずい道等の掘削等の作業
383条の5	ずい道等の覆工作業
388条	第364条から第367条までの規定はずい道等の建設の作業に準用する
404条	施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業)
429条	はい作業
514条	施行令第6条第3号の作業 林業架線作業
517条の5	施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であつて金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、解体又はその変更作業
517条の9	施行令第6条第15号の3の作業鋼橋架設等作業
517条の13	施行令第6条第15号の4の作業木造建築物の組立等作業
517条の18	施行令第6条第15号の5の作業コンクリート造りの工作物の解体等作業
517条の23	施行令第6条第15号の6の作業コンクリート橋架設等作業
566条	施行令第6条第15号の作業足場の組立作業

規則	作業内容
33条2-3	クレーンの組立て又は解体の作業
75条2	移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業
118条2-3	デリックの組立又は解体の作業
153条2-3	エレベータの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業
191条2-3	建設用リフトの組立て又は解体の作業

通気孔

帽体と衝撃吸収ライナーに通気孔を設置しムレを防ぎます。
電気用に通気孔はありません。

ハンモック

帽体とのバランスを取り、頭部に加わる衝撃を分散・減少させるためのパーツです。

帽体

頭部を覆う、硬い殻体部分。

タオルバンド(オプション)

内装の前面に装着することで、汗を吸収するパーツ。

衝撃吸収ライナー

帽体に衝撃が加わった際に頭部に伝わる衝撃を緩和するためのパーツです。

通気孔

ヘッドバンド

頭周に合わせてサイズを調整し、帽体と頭部を固定します。

あごひも(あごひも、耳ひも)

保護帽と頭部全体を固定し脱落を防止します。

注意

- ①保護帽にとりつけられている「フック」はねじらないでください。帽体の取付部分又は「フック」が破損する危険があります。
- ②保護帽を腰掛けとして使用しないでください。取付られている「フック」又は帽体の取付部が破損してしまいます。
- ③保護帽の着装体の部品を交換した場合、保護性能を十分に発揮させるために、元通りに組み立ててください。

保護帽の構造

保護帽は、帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、あごひも等の部品によって構成されています。これらの部品の一部でも性能能力が低下すれば、危険を防止又は軽減することができなくなります。

耳ひもを交換するには…



新しい耳紐を帽体にある4箇所のフックに通して「カチッ」と手応えを感じるように取り付けてください。

交換する耳紐を帽体にある4箇所のフックから取り外します。

帽体の材質比較表

帽体材質		性質	耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	特長
熱硬化性	FRP樹脂製 FRPとはファイバーグラス・レインフォースド・プラスチックの略。 ガラス繊維に不飽和ポリエステル樹脂を含浸させて強化した樹脂。		◎	◎	×	○~◎	耐候性、耐熱性は特に優れているが、耐電性としては使えない。
	ABS樹脂製 ABSとはアクリロニトリル・ブタジエン・スチレンの略。		△~○	△~○	○~◎	×	耐電性には優れているが、高熱環境での使用は不向。
熱可塑性	PC樹脂製 PCとはポリカーボネートの略。		○~◎	○~◎	◎	×~△	耐候性はABSより優れている。
	PP樹脂製 PPとはポリプロピレンの略。		×~△	○	◎	◎	有機系の薬品を使用する作業に最適。

◎/特に優れている ○/優れている △/やや劣る ×/劣る

保護帽の使用区分(種類)、構造、機能

使用区分(種類)	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体及びあごひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 電気用	帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及び、あごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

※電気用は使用電圧7,000V以下。

- 保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイに乗車することはできません。
- 保護帽は乗車用ヘルメットとは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

保護帽交換の目安

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので交換してください。

帽体

- FRP製帽体
- 熱可塑性樹脂製帽体
(ABS・PC・PE・PP等)



①縁がかけ又は折れているもの。

②衝撃の跡が認められるもの。

③すりきずが多いもの。

④汚れが著しいもの。



⑤メーカーがあけた以外の穴があいているもの。

⑥ガラス繊維が浮き出しているもの。
(FRP製帽体)

⑦装着体取り付け穴にクラックがあるもの。
(FRP製帽体)

⑧著しい変色が認められるもの。(熱可塑性樹脂製帽体)

⑨取付部(ブラケット、フック等)に異常があるもの。(熱可塑性樹脂製帽体)

⑩変形しているもの。
(熱可塑性樹脂製帽体)

衝撃吸収ライナー

(発泡スチロール等)



⑪熱、溶剤等によって変形しているもの。

⑫著しく汚れているもの。

⑬さび、割れが著しいもの。

装着体

- あごひも



⑭使用者が改造したもの。

⑮あごひもが損傷又は、著しく汚れているもの。

⑯装着体の縫い目がほつれているもの。

- 環ひも
- ハンモック



⑰環ひもが伸び又は著しく汚れているもの。

⑱成形ハンモックに傷が付いているもの。

- ヘッドバンド



⑲ヘッドバンドが損傷しているもの。

⑳汗、油等によって著しく汚れているもの。

内装・付属品組合せ・厚生労働省保護帽検定合格番号一覧

型式名	内装	スチロール	あご紐	耳紐	電気	飛来落下物	墜落時保護
SS-29FSV型T-P式RA	S-29	S-29FSV	S式ワンタッチ	S-6	-	TH4976	TH4977
SS-19V型T-P式RA	S-19	S-19V	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3742	TH3743
SS-19型T-P式RA	S-19	S-19	S式ワンタッチ	S-8W	TF794	TH3407	TH3408
SS-22FSV型T-P式RA	S-6V	S-22	S式ワンタッチ	S-6	-	TH3879	TH3880
SS-23V型T-P式RA	S-23V	S-23V	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3881	TH3882
SS-18V型S-18T-P式RA	S-18V	S-18V	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3114	TH3115
SS-88-1N型S-8T式R	S-8-1N		S式ワンタッチ	S-8W	TF724	TH3020	-
SS-88-1N型S-8T-P式R	S-8-1N	S-8-1N	S式ワンタッチ	S-8W	TF724	TH3021	TH3022
SS-88-2型T式R	S-8-2		S式ワンタッチ	S-8W	TF549	TH2226	-
SS-88-2型T-P式R	S-8-2	S-8M	S式ワンタッチ	S-8W	TF549	TH2227	TH2228
SS-88-3型T式R	S-8-3		S式ワンタッチ	S-8W	TF452	TH1536	-
SS-88-3型T-P式R	S-8-3	S-8L	S式ワンタッチ	S-8W	TF452	TH1600	TH1601
SS-16V型S-16T式R	S-16		S式ワンタッチ	S-8W	-	TH2747	-
SS-16V型S-16T-P式R	S-16	S-16	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH2748	TH2749
SS-12型T式R	S-12		S式ワンタッチ	S-8W	TF506	TH1931	-
SS-12型T-P式R	S-12	S-12	S式ワンタッチ	S-8W	TF506	TH1932	TH1933
SS-66型S-62式R	S-62	-	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2337	-
SS-66型S-62-P式R	S-62	S-6	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2338	TH2339
SS-66型VN式R	S-6V	-	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2278	-
SS-66型VN-P式R	S-6V	S-6	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2279	TH2280
SS-15型T式R	S-15	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF634	TH2640	-
SS-15型T-P式R	S-15	S-15	S式ワンタッチ	S-8W	TF634	TH2645	TH2646
SS-21型K-1式RA	K-1	-	S式ワンタッチ	21耳紐	TF810	TH3484	-
SS-21型K-1-P式RA	K-1	KA	S式ワンタッチ	21耳紐	TF810	TH3485	TH3486
SS-01型S-01T-P式RA	S-01	S-01,02	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3895	TH3896
SS-02型S-01T-P式RA	S-01	S-01,02	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3897	TH3898
SS-11型F-2式R	F-2	-	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1746	-
SS-11型F-2-P式R	F-2	S-11	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1778	TH1779
SS-11型V式R	V	-	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1745	-
SS-11型V-P式R	V	S-11	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1776	TH1777
SS-13型S-13T式R	S-13	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF589	TH2426	-
SS-13型S-13T-P式R	S-13	S-13	S式ワンタッチ	S-8W	TF589	TH2427	TH2428
SS-55-2型S-5N式R	S-5N	-	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2083	-
SS-55-2型S-5N-P式R	S-5N	S-11	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2084	TH2085
SS-55-2型V式R	S-55-2V	-	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2116	-
SS-55-2型V-P式R	S-55-2V	S-11	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2117	TH2118
SS-77型S-5-P式R	S-5	S-5	S式ワンタッチ	S	TF525	TH2034	TH2035
SP型S-5-P式R	S-5	S-1	S式ワンタッチ	S	TF532	TH2081	TH2082
EM-8型TH式R	EM-8TH	-	S式ワンタッチ	S	TF551	TH2232	-
EM-8型TH-P式R	EM-8TH	EM-8	S式ワンタッチ	S	TF551	TH2233	TH2234
EH型EH式R	EH	-	S式ワンタッチ	EP	TF479	TH1764	-
EH型EH-P式R	EH	EH-3	S式ワンタッチ	EP	TF479	TH1765	TH1766
EM-5型F-2式R	F-2	-	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1809	-
EM-5型F-2-P式R	F-2	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1810	TH1811
EM-5型VN式R	EM-5VN	-	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1812	-
EM-5型VN-P式R	EM-5VN	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1813	TH1814
EM-5型F-2-O式R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	TF718	TH2973	-
EM-5型F-2-O-P式R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF718	TH2974	TH2975
EM-6型VN式R	EM-6VN	-	S式ワンタッチ	S	TF487	TH1818	-
EM-6型VN-P式R	EM-6VN	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF487	TH1819	TH1820
EM-6型F-2-O式R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	TF722	TH3005	-
EM-6型F-2-O-P式R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF722	TH3006	TH3007
FM-6型F-2式R	F-2	-	S式ワンタッチ	S	-	TH1849	-
FM-6型F-2-P式R	F-2	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH1850	TH1851
FM-6型VN式R	FM-6VN	-	S式ワンタッチ	S	-	TH1968	-
FM-6型VN-P式R	FM-6VN	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH1969	TH1970
FM-6型F-2-O式R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	-	TH3014	-
FM-6型F-2-O-P式R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH3015	TH3016
MP型F-2式R	F-2	-	S式ワンタッチ	S	-	TH2881	-
MP型F-2-P式R	F-2	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH2882	TH2883
MP型F-2-O式R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	-	TH3008	-
MP型F-2-O-P式R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH3009	TH3010
FS-6型S-5N式R	S-5N	-	S式ワンタッチ	S	-	TH2146	-
FS-6型S-5N-P式R	S-5N	S-5	S式ワンタッチ	S	-	TH2147	TH2148
SD型S-5式R	S-5	-	S式ワンタッチ	S	-	TH2184	-
SD型S-5-P式R	S-5	S-5	S式ワンタッチ	S	-	TH2185	TH2186
SS-20型(FS-20F)	FZ	NT-9	小ワンタッチ	F	TF905	TH3855	TH3856
SS-700M型 Stype	700M	SS-700	小ワンタッチ	BB	TF880	TH3718	TH3719
IZANO2(AA21型HA7-K21式)	専用	専用	ワンタッチ	専用	-	TH4712	TH4713
Crubo	専用	専用	ワンタッチ	専用	-	TH4074	TH4075
コンバクメット	専用	専用	ワンタッチ	専用	-	TH4427	TH4428

発注者	発注番号		ご担当者		新規	前回	改正
					サンプル	製作年月	
					有・無	年 月	改正箇所
直送先名			部署名	ご担当者名		様	
〒			TEL ()				
住所							
帽体型式			パイザー/A B 又はカバー カラー/ 色	あご紐	帽体塗装	表面・両面	
					塗装色	色	
着左	角ゴシック	楷書体	書体指定 ()	正面			
	フリガナ			色			
着右	角ゴシック	楷書体	書体指定 ()	色			
	フリガナ			色			
着後	角ゴシック	楷書体	書体指定 ()	色			色
	フリガナ			色			
ライン	色	幅		個数	備考		
線無し	——	——					
1本線		5mm・7mm・10mm・15mm					
2本線		5mm・7mm・10mm・15mm					
		5mm・7mm・10mm・15mm					
3本線		5mm・7mm・10mm・15mm					
		5mm・7mm・10mm・15mm					
		5mm・7mm・10mm・15mm					
天井玉掛			デザインステッカー			合計数量	
(反射	個)	(塩ビ	個)	デザイン品番 ()	個	個	

※運賃は別途申し受けます。このページはコピーしてお使いください。

進和加工販売株式会社

〒370-1405 群馬県藤岡市三波川74番地
 電話 0274-52-4850(代)
 FAX 0274-52-3207
 mail sinwakakou1@gol.com
 URL http://www.s-kakou.com

※表示価格は全て税抜価格となっております。

- 本カタログの表示価格は、2026年2月現在のものです。
- 本カタログに示されている仕様は、改良のため予告無しに変更する場合があります。
- 本カタログに示されているカラー見本は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。
- 本カタログに掲載されている商品は、写真撮影のために、あごひも、内装品、みみひもを取り外している物があります。
- 本カタログ掲載製品の表示価格には、送料・取付費は含まれておりません。別途ご請求いたしますのでご了承ください。
- 発行/2026年2月(初版)



■代理店名

※本カタログに示される仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。

Shinwa